

Heinrich Junge * Hameln

Provinz Hannover

1930



Euphorbia epithymoides

in voller Blüte

auf der Trockenmauer in meinem Schaugarten

34. Jahrgang



**Niedersächsische Stauden-, Dahlien-
und Wasserpflanzen-Kulturen**

Zur gefl. Beachtung!

Die Nomenklatur ist nach dem neuen Werke Dr. Zanders »Botanisches Handwörterbuch«, herausgegeben vom Reichsverband des Deutschen Gartenbaues, bis auf einige noch nicht festgesetzte Namen durchgeführt. Die alten Namen verweisen stets auf die neuen.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise sind in Goldmark und zwar 1 Goldmark = $\frac{10}{42}$ Dollar U.S.A. gestellt und entsprechen den festgesetzten Bedingungen des B. D. St. und der D. Da-G.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schaden durch höhere Gewalt, wie Streiks im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.

Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen. Für Packungs- und Portokosten füge ich stets einige Gratisbeigaben hinzu.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zugütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt!

Meine Firma ist Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, der Niedersächsischen Gesellschaft für Obst-, Gemüse- und Gartenbau und des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues.

Versand nach allen Ländern der Welt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln.

Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln. Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 3129 Hannover.

**Deutscher Schriftwechsel. English correspondence.
Correspondance française.**

Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße 29, etwa 30 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof und 40 Minuten von Station Hameln-Klüt. Mit dem Autobus vom Hauptbahnhof bis Haltestelle Erichstraße, von dort 10 Minuten zu Fuß bis zur Gärtnerei, oder vom Hauptbahnhof bis Haltestelle Rathaus, von dort 15 Minuten zur Gärtnerei.



Aster amellus »Kobold« (Eigene Züchtung)

Eine dreijährige Pflanze in den Anlagen meiner Gärtnerei.

Aster am. »Kobold« wurde in England 1928 durch Verleihung des »Award of Merit« ausgezeichnet.

A. Neuheiten,

seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden.

1. Neuheiten und besonders wertvolle Stauden eigener Zucht.

Aster amellus. Großblumige, reichblühende Staudenaster für Landschafts-Gärtnerei, für Topfpflanzenkultur und zum Blumenschnitt. (Alle Sorten wurden beschrieben und teils abgebildet in »Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung« Jahrgang 1922 Nr. 7 und 9).

Perkeo. 1924. Neuere niedrige Zwergsorte, die für Beet- und Gruppen-^{1 St. M.} bepflanzung wertvoll ist. Früh und ungeheuer reichblühend. Dunkelblau mit braun umsäumter gelber Mitte. Blume rundlich, 30 cm hoch . . . 2.25

Weserperle. 1924. Im Wuchs ähnlich der rühmlichst bekannten Sorte »Schöne von Ronsdorf«. Blumen sehr groß, hell rosalila . . . 1.50

Lichtblick. 1922. Sehr großblumig, hellrosa, in reich verzweigten Rispen blühende Prachtsorte. Sept.-Okt. 2.—

Deutscher Sieger. 1916. Dunkelrot, niedrig, frühblühend 1.50

Deutsche Treue. 1920. Leuchtend rosa, hoch, spätblühend 1.50

Herbstfreude. 1920. Rosa-lila, sehr großblumig, mittelfrüh 1.50

Herbstkönigin. 1914. Lila, großblumig, gedungen wachsend, ungeheuer reichblühend 2.—

Hunold. 1921. Dunkelblau, strahlige Blume, locker gebaute Pflanze 1.—

Kobold. 1920. Niedrig, kugelig, früh und anhaltend blühend, purpurblau . . . 1.20

Modekind. 1920. Mittelfrüh, purpurlila 1.50

Silberblick. 1920. Großblumig, silberrosa. Schönste aller hellrosa blühenden Sorten 1.20

Weserruhm. 1914. Straff aufrecht, rundliche Blume, rosa mit leuchtend gelber Mitte 2.50

Viktoria. 1914. Straff aufrecht, rundliche Blume, dunkelblau mit braun umsäumter gelber Mitte 1.80

Aster ericoides Erbkönig. Hell lilafarbige, reichblühende Abart	1 St. M.
Abgebildet und beschrieben in »Möllers D. G.-Ztg.«, Jahrgang 1922, S. 209	0.50
Aster ericoides Schneetanne. Meterhoch, Sept.—Okt. blühend, in reich mit kleinen weißen Sternblüten beladenen Zweigen	0.50
Aster hybridus Himmelskönigin. Eigenartig schöne, 80 cm hohe Herbstaster mit dunkel purpurroten Knospen in dichten Rispen, mit den leuchtend-purpurblauen großen, offenen Blüten prächtig kontrastierend	0.80
Campanula persicifolia gigantea-Hybriden. Neue riesenblumige Rasse eigener Züchtung.	1.—
Ausgesuchte Farben, blau und weiß, in verschiedenen Schattierungen, einfach und gefüllt	0.60
in bester Mischung	
Helenium hybridum Goldene Jugend. 1924. Ein Sämling meiner rühmlichst bekannten Züchtung »Julisonne«, besitzt die Neuheit alle guten Eigenschaften der Mutter in bezug auf Wuchs, Blütezeit und Dauer der Blüte, aber »Goldene Jugend« hat rein goldgelbe , große edelgeformte Blumen. Hauptblütezeit Juli, remontiert bis zum Frost. Prachtvolle Neuheit eigener Zucht	1.50



Helenium hybridum Wesergold. (Eigene Züchtung.)

Helenium hybridum Wesergold. 1928. Eigene Züchtung. Prachtvolle neue Schmuck- und Schnittstaude von niedrig geschlossenem, straff aufrechtem Wuchs. Hauptblütezeit Juli-August, bis zum Frost stark nachblühend. Große, rein dunkel-zitronengelbe Blüten mit braunroter Mitte. 60 - 80 cm hoch	1.50
Phlox setacea Elfe. 1929. Reizender, gedrungen wachsender, kurzlaubiger Polsterphlox, im Wuchs dem Phlox nivalis ähnelnd, aber mit zierlichen, zart rosa-lila Blütchen bedeckt. Blütezeit April-Mai. Eine wertvolle Bereicherung des Phlox setacea-Sortimentes. 10 cm hoch	0.60
Trollius hybridus Perkeo. 1930. Neue Zwerggrasse mit groß. goldgelben Blüten. Für schattige und feuchte Stellen an Trockenmauern und im Alpinum geeignet. Blütenstiele 10—15 cm hoch	3.—
Trollius hybridus praecox. Neue frühblühende Hybriden eigener Züchtung	1.20

2. Neuheiten anderer Züchter und besonders wertvolle Stauden.

Anemone japonica Bühler Kind. Frühblühend, dicht gefüllt, anfangs rahmweiß, später in weiß übergehend	1.—
Anemone japonica Frau Magdalene Uhink. Blumen gut gefüllt, hell lilaprosa, 60—80 cm hoch. September-Oktober	0.80
Anemone japonica Max Vogel. Atlasrosa, halbgefüllt	0.80
Anemone japonica Luise Uhink. Reinweiß, sehr großblumig	0.80

(Alle Anemone japonica verlangen leichten Winterschutz.)



Phlox setacea Elfe (Eigene Züchtung), an einer Trockenmauer in meinem Schaugarten.

1 St. M.

Aquilegia coerulea hybrida (haylodgensis). Langgespornte, neue Hybriden, großblumig und aufrecht wachsend, Juni-Juli.

candidissima, reinweiß.

cuprea, kupferrot, Mitte gelblich.

citrina, zitronengelb.

delicatissima, zartrosa mit gelb.

Alle 4 Sorten 1 Stück: 0.60

Armeria hybrida Schöne von Fellbach. Rein rosala, nicht verblassend, Blütendolden fast doppelt so groß wie bei den anderen Sorten 0.40

Aster amellus Hermann Löns. Prächtige neue, 50 cm hochwerdende Stauden- aster, deren große, eigenartig porzellanblau gefärbte Blüten in dichten Sträußen die Pflanzen überdecken 1.20

Aster Frikartii. Großblumige Hybride, himmelblau 1.—

Astilbe Arendsii: Frieda Klapp. Wuchsaufrecht, Rispen lang, dunkel karmin — purpur, 80 cm. August 0.80

Gloria purpurea. Dunkellaubige Abart der beliebten Astilbe Gloria mit leuchtend roten Blütenrispen 0.80

Grete Püngel. Kräftig wachsend, 70—80 cm hoch, Blütenrispen schmal, mit wagerecht abstehenden Seitenähren. Schön hellrosa 0.80

Hanna Stodt. In Wuchs und Haltung der Grete Püngel ähnlich, Blüten- rispen leuchtend karminrosa 0.80

Irene Rottsieper. Mittelhoch, mit zierlichen, reichverzweigten Rispen. Rein lachsrosa, 60—70 cm. Juli-August 0.80

Lydia Hagemann. Reichverzweigte lange Rispen mit perlartigen, rein lachsrosa Blüten. Wertvoll zum Schnitt, 80—90 cm. Juli-August 0.80

Weiß Gloria. Ein prächtiges Gegenstück zu der bekannten älteren Sorte »Gloria«, von gedrungenem Wuchs. 50—60 cm. Juli 0.80

Astilbe chinensis pumila. Zwergige Art mit purpurrosa Blütenrispen im Sept. 0.80

Astilbe hybrida crispa-Varietäten. 1923. Niedr., eigenart. schöne Kreuzungen.

Gnom. Frischrosa, gutverzweigte kleine Rispen.

Kobold. Rispen dunkelrosa.

Däumling. Großblumig, hellrosa mit dunkleren Spitzen.

Alle 3 Sorten

1 Stück: 0.80

Astilbe simplicifolia hybrida. 1923. Reizende, 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Schmuckstauden für Rabatten, Felsengärten und auch zum Topfverkauf geeignet.

alba. Mit zierlichen, überhängenden weißen Rispen in großer Menge, von Juli-August über dicht belaubten Pflanzen.

carnea. Fleischfarbig-rosa blühend, sonst wie vorige.

rosea. Besonders zierlich und überhängend, frisch rosa. Alle 3 Sorten 1 St.: 0.80

erecta. Die lockeren, dunkelrosa Blütenrispen stehen auf straffen, bräun- lichen Stielen 1.—

salmonea. Die aufrechten, reichverzweigten federigen Rispen sind von leuchtend lachsrosa Farbe 1.—

Aster lichiangensis. Schöne, neue alpine Aster aus Westchina mit rosettenartig angeordnetem Laubwerk. Blüten groß, auf 30—40 cm langen Stielen getragen. Purpurn mit goldigbrauner Mitte. Mai-Juni	0.80
Aster yunnanensis. Ebenfalls aus Westchina eingeführter wertvoller Vossommerblüher, ähnlich <i>subcoeruleus</i> . Blüte groß, auf 30—40 cm langen Stielen, leuchtend blau	0.70
Aster ericoides Caterham Gem. Spätblühende, reizende, haltbare Herbstaster mit weitausladenden Zweigen. Weiß	0.70
Azalea Arendsii. Siehe hinten, Abtlig. H.	
Cardamine pratensis lilacina plena. Reizendes, gefülltblühendes Wiesen-schaumkraut für feuchte Lagen. 30 cm. April	0.50
Cotyledon simplicifolia. Interessante Felsenpflanze mit zierlichen gelben Blütenrispen und fleischigen Blättern. 10—20 cm hoch	0.60
Delphinium hybridum, Rittersporn:	
Baldershage. Sehr große Blütenrispen mit zartblauen, halbgefüllten Blumen und weißem Auge. Die ganze Rispe fast gleichzeitig erblühend	1.50
Die Blonde. Halbgefüllt, kobaltblau mit rosa-lila-farbiger Mitte. Straff aufrecht, große, reichverzweigte Rispen von 150 cm Höhe	1.20
F. W. Smith. Große, gefüllte, enzianblaue Blumen mit weißer Mitte	1.50
Mauve Queen. Riesige, malvenfarbige Blüten an großen Rispen	1.50
Mikie Ruys. Prachtvolle Neuheit. Blumen sehr groß, halbgefüllt, rahmweiß mit gelbem Auge. 90 cm	1.50
Mrs. H. J. Jones. Große lockere Rispen, himmelblaue Blüten mit weißem Auge	1. —
Orion. Großblumig, hellblau, lockere Rispen	1.50
van Veens Triumph. Prachtvolle neue Sorte, gesund und widerstandsfähig. Blüten halbgefüllt von zort rosalila Färbung. 120 cm hoch	2. —
Vollendung. Tiefkobaltblau, halbgefüllt, große, reichverzweigte Rispen, 150 cm	1.20
Gypsophila paniculata Bristol Fairy. Ein neues, großblumiges Schleierkraut mit dichtgefüllten reinweißen Blumen. Im Wuchs kräftiger als <i>Gypsophila paniculata</i> fl. pl. Hervorragende Neuheit	2. —
Helleborus niger var. praecox. Frühblühende Christrose	2. —
Helenium autumnale hybridum praecox. Spielarten, die 4 Wochen vor der Stammsorte mit der Blüte beginnen, 80 cm, Aug.-Okt.	0.40
Helenium nanum coccineo-bruneum. Frühblühend, 50—60 cm hoch. Dunkelscharlach mit braunem Schein	0.80
Iris germanica Bele. Dom lichtlila. Hängeblätter stark weinrot geadert, spätblühend. Vorzügliche Neuheit	1.50
" " Flammenschwert. Bedeutende Verbesserung der beliebten Sorte Iriskönig	2.50
" " Folkwang. Dom lichtrosa, Hängeblätter weinrot mit braungelber Aderung	1. —
" " Fürstin Lonyay. Dom lilaviolett, Hängeblätter weinrot, reichblühend. 120 cm hoch	0.70
" " Ilsan. Dom lichtlilarosa, unten dunkelweinrot, 60 cm	0.80
" " Richard II. Dom reinweiß, Hängeblätter schwarzpurpurn mit weißer Umrandung. Eine der allerschönsten Iris	3.50
" " Rota. Dom glänzend karminrosa, Hängeblätter dunkler geadert	1.50
Iris sibirica Perry's Blue. Lichtblaue, große Blume auf hohem, starkem Stiel. 60—80 cm. Juni	0.70
Lilium regale. (Königslilie.) Idealsorte für jeden Garten. Schmalbelaubte, aufrechtwachsende, prächtige, großblumige Lilie. Durchmesser der einzelnen Blüten 15—18 cm. Reinweiß, im Schlunde kanariengelb. Im Winter ist eine leichte Laubdeckung empfehlenswert	2. —
Papaver orientale May Queen. Neuer Riesenmohn mit dunkellachsroten, gefüllten Blumen	0.60
Papaver orientale Wunderkind. Große edle Blume von prächtiger dunkelkarminrosa Färbung	1.20
Phlox paniculata (decussata):	
Georg Stipp. Großblumig, lachsrot mit karminfarbigem Auge. Wuchs gedrungen mit großen Dolden	0.80
Leo Schlageter. Leuchtend scharlachkarmin mit orangefarbig. Schein. Kräftig u. gesund wachsend, unempfindlich gegen Regen u. Sonnenbrand. Mittelfrüh	0.80
Mia Ruys. Niedrig, mit reichverzweigten Dolden großer, reinweißer Blumen. Gesund und widerstandsfähig	0.50
Nordlicht. Karminrosa mit dunkelkarminrotem Auge, sehr großblumig	0.70
Paul Hoffmann. Leuchtend magenta-karminrot mit dunkler Mitte, 1 m hoch, Stiele und Belaubung dunkel, auffallende neue Sorte	0.80



Phlox paniculata Mia Ruys. Einzelpflanze in meinem Schaugarten.

Phlox paniculata:	1 St. M.
Rosenkavalier. Sehr große Blüten von kräftig rein-rosenroter Farbe. Gesund und kräftig wachsend	1.—
Phlox setacea Maischnee. Der großblumigste unter den Polsterphlox. Die schneeweißen Blüten erscheinen Ende April—Anfang Mai	0.80
Primula hybrida Helenae Purpurkissen. Reichblühende Frühlingsprimel von schöner purpurroter Farbe	0.60
Pyrethrum roseum hybridum:	
Dr. Bosch. Einfachblühend, leuchtend lachsrosa	1.50
Eileen May Robinson. Sehr großblumig, einfach, reinrosa	1.—
Koralle. Starkwachsende, reichblühende Sorte, früh. Blüten korallrosa, gefüllt	3.—
Perkeo. Von niedrigem, zwergartigem Wuchs, ähnlich dem <i>P. roseum nanum</i> , aber mit leuchtend dunkelroten Blüten	1.—
Orlando. Sehr großblumig, straff aufrecht, leuchtend karminrot	1.—
Saxifraga caespitosa hybrida Triumph. Neuer moosartiger Steinbrech, der mit seinen leuchtend dunkelkarminrosa Blüten alle anderen Sorten an Farbenbeständigkeit übertrifft	0.80
Sedum spathulifolium purpureum. Braunrote Blattrosetten mit graublauem Hauch und gelben Blüten. Sehr wirkungsvoll	0.60
Sempervivum hybridum Alpha. In der Mitte weiß behaarte Rosetten von bräunlich-grüner Farbe	0.60
Sempervivum hybridum Beta. Mittelgroße Rosetten brauner Blätter, Mitte weiß besponnen	0.60
Solidago hybrida Goldelfe. Mittelhoch, mit leicht übergebogenen, reich verzweigten Rispen zierlicher, dunkelgoldgelber Blütchen, 80 cm. August	0.70
Solidago hybrida Goldschleier. Mit pyramidalen Rispen, deren leuchtend goldgelbe Blütchen die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. 60—80 cm	0.70
Solidago hybrida Mimosa. Bedeutende Verbesserung von <i>Solidago rugosa (aspera)</i> mit reich verzweigten, lang überhängenden Rispen goldgelber Blütchen, an italienische Mimosen erinnernd, 150 cm. September	0.80
Veronica hybrida Shirley blue. Kräftig wachsende, kriechende Sorte, dunkelblau	0.70
Veronica teucrium prostrata alba. Reinweiß	0.50
pallida. Bläulichweiß	0.50
Beide Sorten blühen etwa 14 Tage vor der allgemein beliebten <i>Veronica rupestris</i> .	
Viola cornuta Hansa. Beachtenswerte Verbesserung des Wermig-Veilchens, mit edlen, reingefärbten Blumen	0.40
Viola gracilis Juwel von Eisenach. Widerstandsfähige, reichblühende Sorte, Blumen größer als die der Stammart, samtigviolett	0.60
Viola odorata Riese von Botnang. Vorzügliches, großblumiges und langstieliges dunkelblaues Veilchen. Reichblühend	0.50

B. Allgemeine Sammlung von Schmuck- und Schnittstauden.

1 St. M.

Achillea filipendulina (eupatorium) Parker's Var.	Schafgarbe, goldgelb, 70—80 cm, Juli-August	0.70
" millefolium Cerise Queen.	Kirschrot, 40—50 cm, Juni-September	0.40
" ptarmica grandiflora fl. pl. Perry's White.	Weißgef., 60—80 cm, Juni-September	0.40
Aconitum napellus.	Eisenhut, dunkelblau, 100—150 cm, Juli-August	0.60
" lycoctonum pyrenaicum.	100—150 cm hoch mit gelbl. Blütenrispen	0.60
" napellus bicolor.	Blau und weiß, 100—150 cm, Juli-August	0.60
" Wilsonii.	Lichtblau, 100—150 cm, September-Oktober. Prachtvoll!	0.80
Actaea.	Siehe Cimicifuga.	
Aetheopappus pulcherrimus	siehe Centaurea pulcherrima.	
Althaea rosea plena.	Stockrose in allen Farben, 200 cm, Juni-August	0.50
Anchusa italica var. Dropmore.	Ochsenzunge. Meterhohe pyramidale Rispen, dunkelblau. Juni-Juli	0.70
Anchusa myosotidiflora.	Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50—60 cm, Mai	0.70
Anemone japonica.	Neuheiten siehe vorn unter Abt. A	
" " Honorine Jobert.	Reinweiß, 60—100 cm, Herbst	0.60
" " Prinz Heinrich.	Dunkelrosa, 50—60 cm, Herbst	0.70
" " Wirbelwind.	Reinweiß, halbgefüllt, 60—100 cm, Herbst	0.70
" silvestris grandiflora.	Waldanemone, großblumig, reinweiß, 30—40 cm, Mai-Juni	0.50
Aquilegia chrysantha, Akelei.	Goldgelb, 60—70 cm, Juni-Juli	0.50
" coerulea hybrida.	Blau, lila, rosa, 60—70 cm, Mai-Juni	0.50
" " neue Hybriden,	siehe Seite 3 unter Neuheiten.	
" Skinneri.	Rot und gelb, 60—70 cm, Juli	0.50
" vulgaris hybrida.	Weiß, lila, rosa, purpurn, 60—80 cm, Juni-Juli	0.40
Aralia cachemirica.	Aralie, dekorative Blattstaude, 150 cm, August-Sept.	0.80
" californica.	Sehr dekorative Blattpflanze, 200 cm, September	1.—
Artemisia vulgaris alba (syn. lactiflora).	Edelraute, milchweiß, 100—150 cm August-September	0.60
Aruncus sylvester var. Kneiffii.	Geißbart (syn. Spiraea aruncus). Weiß, mit zierlichem Laubwerk, 60 cm	1.50

Frühjahrs-Astern:

Aster alpinus.	Siehe unter Abteilung C hinten.	
" " Garibaldii.	Die mittelgroßen lila Blüten erscheinen etwas später als die der Stammform. 40 cm. Juni	0.80
" subcoeruleus.	Hell- und dunkel-violett, 40—50 cm, Mai-Juni	0.50
" yunnanensis und lichiangensis	siehe unter Abteilung A, Neuheiten.	

Sommerblühende Stauden-Astern:

Aster acris (Galatella acris).	Purpurblau, sternförmig, 40—50 cm, August	0.60
Aster amellus.	Neuere Sorten siehe unter Abteilung A vorn.	
" " Framfieldii.	Leuchtend stahlblau, 50 cm, August-September	0.80
" " Imperator.	Dunkel lavendelblau, 50—60 cm, August-Sept.	1.—
" " Otto Rudolf.	Langstielig, dunkellila, 60—70 cm, Sept.	0.80
" " Schöne v. Ronsdorf.	Sehr großbl., lilarosa, 50 cm, Aug.-Sept.	1.50
" " Stella.	Purpurblau, 40—50 cm, September-Oktober	0.80
" " Ultramarin.	Dunkelultramarin, 60 cm, September-Oktober	0.80
" " Wienholzi.	Leuchtend rosa, 50—60 cm, August	1.—
" ptarmicoides.	Kleinblumig, weiß, 40—50 cm, August	0.50

Herbstblühende Staudenastern (großblumige):

Aster novi-belgii:

Beauty of Colwall.	Lavendelblau, gef., 100—150 cm, Sept.-Okt.	0.70
Genoveva. (H. J.).	Weiß, eigenartig schön, 1 m, September	0.60
Herbstzauber.	Lila, 50—60 cm, September-Oktober, kleinblumig	0.50
Lavendel.	Lavendelblau, großblumig, 1 m, September-Oktober	0.60
Loreley. (H. J.).	Sehr großblumig, reinweiß, 80 cm, September-Oktober	0.60

		1 St. M.
Massliebchen.	(H. J.). Rosa, halbgefüllt, 1 m, Oktober	0.50
Nordlicht.	(H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, Oktober	0.60
Peggy Ballard.	Lichtlila, halbgefüllt, 1 m	0.70
Proserpine.	Dunkel lavendelblau, 120—150 cm, September	0.50
Schneelawine.	(H. J.). Schneeweiß, 1 m, September	0.50
Schön Rottraut.	(H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September	0.50
Wunderkind.	(H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober	0.50

Kleinblumige Herbstastern:

Aster cordifolius Ideal.	Lila, 60—100 cm, September-Oktober	0.70
" Sprühlicht.	Weißlich lila, 60—100 cm, Oktober-November	0.70
" ericoides.	Weiß, 1 m, September-Oktober	0.40

Andere Herbstastern:

Aster laevis.	Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November	0.50
" novae-angliae Constanze.	Violettblau, 150 cm, Oktober	0.50
" Lill Fardell.	Karminrosa, 150 cm, Oktober	0.60
" pulcherrimus.	Licht lila, großblumig, 150 cm, Oktober	0.60
" albus.	(H. J.). Weiß, großblumig, 150 cm, Oktober	0.60

Astilbe (Spierstaude).


Vorzügliche Schmuck- und Schnittstauden für jeden Garten.
Neueste Sorten siehe vorne Abt. A.

Astilbe japonica:

Deutschland. Beste weiße Treibsorte. **Rheinland.** Leuchtend rosakarmin.

Emden. Cattleyenrosa. **Möve.** Aehnlich der Rheinland, aber später blühend.

Diese 4 Sorten sind auch zum Treiben gut geeignet! Alle 4 Sorten: 1 Stück 0.70



Astilbe Arendsii »Weiße Gloria«.

Schönste aller weißblühenden Astilben.

Astilbe Arendsii:

Amethyst.	Tief violettpurpur	} Alle übrigen 5 Sorten	1 Stück 0.70
Bergkristall.	Schneeweiß, spätblühend. Juli-August		
Diamant.	Schneeweiß, frühblühend. Anfang Juli		
Granat.	Leuchtend dunkelkarmin		
Hyazinth.	Leuchtend lilarosa		
Rubin.	Dunkelkarmin		

Brunhilde. Cremerosa mit lichtlila, Juli-August, 80 cm		
Ceres. Lilarosa, 60 cm, Juli-August	0.70	
Gloria. Leuchtend dunkelrosa, 50—60 cm, Juli	0.70	
Gunther. Leuchtend hellrosa, 80 cm, Juli-August		
Juno. Leuchtend purpurrosa, 80—100 cm, August		Alle Sorten
Kriemhilde. Lachsrosa, 80 cm, August		ohne
Lachskönigin. Lachsrosa, geperlt, 80 cm, Juli-Aug.	0.70	Preisangabe
Opal. Lichtlila, 1 m, Juli-August	0.70	
Siegfried. Dunkelkarminrosa, 80 cm, August		
Vesta. Hell lilarosa, 80 cm, Juli-August		1 Stück 0.60
Walküre. Hell lachsrosa, 1 m, Juli-August	0.70	
Astilbe Davidii. Rötlich-lila, 150 cm, August		
„ grandis. Weiß, 100—150 cm, Juli		
„ japonica Queen Alexandra. Rosa, 40-50 cm, Juli-Aug.		
Astilbe Taquetii. Ausläufer treibende Sorte mit fedrigen Blütenrispen von lilarosa Farbe, 60—80 cm, August	0.70	
Astrantia major. Sterndolde, rosa geaderetes Hüllblättchen, 80 cm, Juni-Juli	0.50	
Bergenia (syn. Megasia) cordifolia, crassifolia und thysanotes. Rosarot, 40 cm, März-April	0.60	
Bergenia Stracheyi alba. Weiß, 25 cm, April	1.—	
Bocconia japonica siehe Macleya.		
Boltonia latisquama (syn. Diplostephium). Weiß, 150 cm, September	0.50	
Caltha palustris fl. pl. Dotterblume, goldgelb, gefüllt, 30 cm, Mai	0.70	
Campanula glomerata superba. Tiefblau, 50 cm, Juni-Juli	0.60	
„ persicifolia alba grandiflora. Weiß, 50—60 cm, Juni	0.50	
„ „ coerulea grandiflora. Großblumig, blau, 50—60	0.50	
„ „ Moerheimii. Weiß gefüllt. 50—60 cm, Juni	0.80	
„ „ Die Fee. Hellblaue Glockenblume, 50—60 cm, Juni	0.80	
„ „ Pfitzeri. Dunkelblau, gefüllt, 50—60 cm, Juni	0.80	
Centaurea montana grdf. Blau, 40—50 cm. Mai	0.50	
„ „ alba. Weiße Bergkornblume, 40—50 cm, Mai	0.50	
„ macrocephala. Gelb, 100—120 cm, Juni-Juli, wertvolle Schnittblume	0.70	
„ pulcherrima (syn. Aetheopappus). Kaukasus-Kornblume, rosa, 60—80 cm, Juli	0.70	
„ ruthenica. Schwefelgelb, 150 cm, Juni-Juli	0.60	
Chelone obliqua alba. (Bartfaden.) Weiß, 50 cm, Juli-August	0.60	



Eine Gruppe blühender Freiland-Chrysanthemum in meinem Schaugarten.

Chrysanthemum indicum flore pleno. Winterharte Gartenchrysanthemum, prachtvolle Schnitt- u. Schmuckstauden. Blütezeit Sept.-Okt. oft auch bis November. Bei Herbstpflanzung sind die Pflanzen leicht zu decken.

- Altgold** (Pompon). Prachtvolle Gruppensorte, gold bronzegelb, 50 cm
Anastasia (Pompon). Reichblühende, dunkelkarminrosa Gruppensorte, 50 cm
Belle mauve. Silberlila, großblumig, 80 cm
Black Douglas. Spätblühend, dunkelsamtrot, 50 cm
Bronzekönigin. Halbhoch, mittelgroße Blüten
Dainty. Mittelgroße Blume, dunkelrosa, 70 cm
Edelstein. Mittelgroß, weiß
Goldperle (Pompon). Gelb, mittelfrüh, 70 cm
Herbstbrokat. Goldbraun mit violetterm Schein, Pompon
La Triomphante. Rosa, langstielige Massenschnittsorte
Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß, großblumig
Mägdeblick. Mittelfrüh, samtigrotbraun. Vorzügliche wetterharte Sorte
Marie Hédiard. Auffallende Neuheit mit leuchtend purpurroten, großen Blüten im Oktober
Normandie. Reichblühend; wertvollste rosablühende Sorte, 80 cm
Normandie, eigener Sport, bronzefarbig. Besitzt alle Vorzüge der Stammsorte
Purpur. Reichblühend, vorzüglich zum Schnitt, purpurn, 80 cm
Ruby King. Sammet rotbraun, 60 cm
Satin rose. Kräftig rosa, großblumig, 70 cm, spätblühend
Source d'or. Goldbronzefarbig, 80 cm. Vorzügliche Sorte
Toulousaine (Pompon). Reichblühend, rotbraun, 60 cm
White Crouths (Pompon). Reinweiß, 50 cm
Zwergsonne (Pompon). Leuchtend gelber Sport von »Altgold«. Sehr wertvoll, 50 cm

Alle Sorten je Stück: Starke Pflanzen 0.70, Junge Pflanzen 0.40

- Chrysanthemum** (syn. **Leucanthemum**) **maximum** (Wucherblume)
Triumph. Reinweiß, 60 cm, Juli-August 0.70
" **maximum Hildegard v. Grüter**. Riesenblumig, meterhoch.
Vorzügliche Schnittsorte 0.70
" **maximum King Edward VII.** Reinweiß, 80 cm, Juli-August 0.70
" **maximum Ophelia**. Rahmfarben. Sehr schön 1.—
" **maximum semiplenum**. Schneeweiße, doppelreihige
Blumenblätter 0.60
" **maximum Silber**. Großblumig, silberweiß 0.70
Cimicifuga japonica (**Actaea**). Weiß, 1 m, August-September 0.80
" **acerina** (syn. **Pityrosperma**). Weiß, 50 cm, September 0.80
" **racemosa**. Weiß, 120—150 cm, Juli-August 0.80
Clematis (Waldrebe) **heracleaefolia var. Davidiana**. Hellblaue Hyacinthen-
glocken-Blüten, 80—100 cm, August 1.50
" **recta**. Weiß, 1 m, Juni-Juli 1.—
" **recta fl. pl.** Weiß gefüllt, 50—80 cm, Juni-Juli 2.—
Diese 3 Clematis sind **keine** Schlingpflanzen!
Convallaria multiflora siehe **Polygonatum multiflorum**!
Coreopsis (Mädchenauge) **grandiflora**. Goldgelb, 60—80 cm, Juli-Oktober 0.40
" **verticillata**. Hellgelb, 50 cm, Juli-Oktober 0.60
Cypripedium (Frauenschuß) **calceolus**. Rotbraun mit Gelb, 40 cm, Mai-Juni 1.—

Delphinium hybridum, Rittersporn:

Neuheiten siehe vorn unter Abt. A.

- Arnold Böcklin**. Enzianblaue Belladonna-Hybride, 120 cm, Juli 1.—
Moerheimii. Weißer Belladonna-Sport 1.—
Salland-Hybriden. Niedrige Rasse in vielen blauen Schattierungen 0.70
Wilh. Storr. Himmelblau mit rosa Schattierung, einfach 0.80
Zuster Lugten. Dunkelblau, gefüllt 0.80
Gemischte Hybriden in prächtigem Farbenspiel 0.50
Gemischte Hybriden, gefüllte in prächtigem Farbenspiel 1.—
Dictamnus albus (Diptam). (Brennender Busch.) Weiß, 60—80 cm, Juni 0.80
" **var. rubra**. Rosenrot, 60—80 cm, Juni 0.80
Dicentra spectabilis (syn. **Dielytra**). (Tränendes Herz.) Rosa, 60—80 cm, Mai-Juni 0.70
Digitalis purpurea var. gloxiniaeflora. (Fingerhut.) Weiß, rosa, rot,
100—150 cm, Juni-August 0.50
Diplostephium siehe **Boltonia**.
Doronicum caucasicum. Goldgelb, 40 cm, April 0.50
" **cordifolium** (**Columnae**). Im Wuchs etwas höher als die vorige
Sorte. April-Mai 0.50
" **plantagineum excelsum**. (Gemschurz.) Gelb, 80 cm, April-Mai 0.50

Echinacea purpurea siehe Rudbeckia!	
Echinops ritro (Kugeldistel). Blau. 150 cm, Juni-Juli	0.60
Erigeron hybridus (Berufskraut) Quakeress. Rosalila, 50 cm, Juli-Septbr.	0.60
„ „ mesagrande speciosus. Tiefblau, 50 cm, Juni-August	0.60
„ speciosus grandiflorus hybr. Hell- u. dunkellila, 50 cm, Juni-August	0.60
„ speciosus semiplenus. Reizende, halbgefüllt blühende Sorte, lavendelblau, 50 cm, Juni-Juli	0.60
„ superbus major. Hell lila, großblumig, 60 cm, Juli-September	0.60
Eryngium alpinum (Edeldistel). Silberblau, 50–80 cm, Juni-Juli	0.80
„ Bourgatii. Silberweiß, 40 cm, Juni	0.80
„ planum. Stahlblau, 1 m, Juli-August	0.50
„ hybrid. Juwel. Dunkelstahlblaue Blütenstände	0.80
„ „ Violetta. Blütenstände rötlich-violett	0.80
Eupatorium purpureum (Walddost). Purpurrosa, 1½ – 2 m, Juli-August	0.80
Euphorbia (Wolfsmilch) epithymoides (syn. polychroma). Leuchtend goldgelb, 40 cm, Juni-Juli	0.70
Filipendula hexapetala fl. pl. (Spierstaude) (syn. Spiraea filipendula fl. pl.). Weiß gefüllt, 50 cm, Juli	0.60
„ palmata elegans (syn. Spiraea palmata). Zart rosa, 80 cm, Juni-Juli	0.70
„ ulmaria fl. pl. (syn. Spiraea ulmaria). Weiß gefüllt, 80 cm, Juni-Juli	0.60
„ rubra venusta (syn. Spiraea venusta). Rosarot, 1 – 1.20 m, Juli	0.80
Funkia siehe Hosta .	
Gaillardia (Kokardenblume) aristata hybrida (syn. G. grandiflora). Gelb und rot, in herrlichem Farbenspiel, 50–60 cm, Juni-Oktober	0.50
Geranium ibericum platypetalum (Storchschnabel). Große blauviolette Blüten, Juni-Juli	0.60
Geum (Nelkenwurz) coccineum Mrs. Bradshaw. Scharlach, 50 cm, Juni-Sept.	0.50
Gunnera manicata. Herrliche Blattpflanze von riesigen Ausmaßen. Verlangt reichlich Wasser im Sommer, im Winter dagegen Trockenheit und Deckung. Je nach Größe	3.— bis 5.—
Gypsophila paniculata Bristol Fairy siehe Seite 4, Neuheiten.	
Gypsophila (Schleierkraut) paniculata fl. pl. Echt, weiß gef., 1 m, Juli-Aug.	1.—
Harpalum siehe Helianthus .	
Helenium (Sonnenbraut) autumnale Gartensonne. Goldgelb, 150 cm, August September	0.60
„ autumnale grandicephalum Julisonne. (H. J.) Goldgelb mit braunroter Schottierung, 1 m, Juli-September	0.60
„ Bigelowii. Goldgelb mit schwarzer Mitte, 80 cm, Juni	0.60
„ Hoopesii. Orange. 60 cm, Mai-Juni	0.50
„ hybridum Goldene Jugend siehe unter Neuheiten.	
„ hybridum Wesergold siehe unter Neuheiten.	
Helianthus rigidus (syn. Harpalum) Daniel Dewar. Goldgelb, 1 m, Juli-Sept.	0.50
„ „ „ „ Ligeri. Hellgelb, 150 cm, Juli-Sept.	0.50
Helianthus salicifolius. Schlanke Sonnenblume mit weidenartig hängenden lanzettlichen Blättern und kleinen gelben Blütchen, 1–2 m, Oktober. Prächtige Schmuckstaude für Einzelstellung	0.70
Helleborus hybridus (Nieswurz). Rosa-purpur, 30–40 cm, Februar	0.90
„ „ Frau Irene Heinemann. Rosa mit purpurn. Punkt., Febr.	2.—
„ niger (Christrose). Weiß 30 cm, Dezember-März	1.20
„ „ major. Weiß, größer, 30 cm, Dezember-März	2.—
„ „ praecox. Weiß, 40 cm, Oktober-Dezember	2.—
Hemerocallis (Taglilie) aurantiaca. Echt, orange, 75 cm, Juli-August	1.—
„ citrina. Zitronengelb, süß duftend, 75 cm, Juli-August	1.20
„ Dumortieri. Orangegelb, 50 cm, Mai-Juni	0.60
„ flava. Goldgelb, 70–80 cm, Mai-Juli	0.50
„ fulva. Orange, 75 cm, Juli	0.50
„ „ var. Kwanso fl. pl. Orange, gefüllt, 80 cm, August	1.—
„ hybr. Aureole. Großblumig, dunkelorange, 80 cm, Juli	0.60
„ Middendorffii. Orangegelb, 50 cm, Mai-Juni	0.60
Heracleum (Bärenklau) Mantegazzianum. Weiß, 2 m, Juli-August	0.80
Heuchera brizoides gracillima superba (Purpurglöckchen). Rosa, zierlich 50 cm, Juni-Juli	0.70
„ sanguinea alba. Weißblühende Abart von <i>H. sanguinea</i> . Juli	0.60
„ „ maxima. Scharlach, 40 cm	0.70



Hosta (syn. **Funkia**) **Fortunei glauca** als Einzelpflanze in meinem Schaugarten.

			1 St. M.
Heuchera sanguinea	Pluie de feu.	Leuchtend scharlach, 40 cm	0.70
"	"	Morgenröte. Rosa mit weiß, 50 cm	0.70
"	rubescens.	Weißlich-rosa, 60—80 cm	0.70
"	Hybriden	in schönstem Farbenspiel	0.50
Hosta (syn. Funkia) (Funkie)	Fortunei glauca.	Stahlblaue Belaubung, 40 cm, Juli	0.70
"	Fortunei robusta.	Stahlblaue Belaubung, starkwachsend, 50 cm, Juli	0.80
"	coerulea (ovata) albo-marginata.	Weißberandete Belaubung, 30 cm	0.60
"	"	aureo-variegata. Goldbunte Belaubung, 30 cm	0.50
"	japonica undulata fol. var.	Weißbunte Belaubung, Blüte lila, 25 cm, Juni-Juli	0.60
"	robusta elegans fol. var.	Kräftiger als vorige, 40 cm	0.70
"	Sieboldiana hybrida.	Lila, 50 cm, Juli	0.70
Hypericum calycinum (Hartheu).		Gelb, großblumig, 40 cm, Juni-September	0.70
Incarvillea (Staudengloxinie)	Delavayi.	Karminrosa, 70 cm, Mai-Juni	0.80
Inula glandulosa grandiflora.		Mit sehr großen orangegelben Strahlenblüten 50 cm, Mai-Juni	0.70
Inula (Alant)	Royleana.	Orangegelb mit schwarzer Mitte, 80 cm, Juli-August	1.—
Iris (Schwertlilie)	germanica :		
	Darius.	Chromgelb mit lila	
	Elsie.	Hellblau	
	Florentina.	Perlmutterfarbig	
	Hector.	Hell kupferfarbig	
	Lord Gray.	Kupferfarbig	
	Maori King.	Gelb mit braunrot.	
	Mithras.	Lichtgelb mit purpur	
	Mrs. H. Darwin.	Weiß, lila geadert	
	Mrs. Reuthe.	Weiß, bläulich geadert	
	Pallida perfecta.	Violett	
	Poiteau.	Weiß und dunkelviolett	
		Obige Sorten je 0.50 M.	
	Donna Maria.	Lichtlila-weiß	
	Dr. Bernice.	Purpur und orange	
	Her Majesty.	Nelkenrosa.	
	Homer.	Lavendelblau	
	Iriskönig.	Goldgelb und braunrot	
	Mad Chereau.	Weiß u. lavendelblau	
	Mad. Paquette.	Purpurrosa	
	Mad. Patti.	Lichtgelb und violett	
	Prinzess Viktoria Luise.	Schwefelgelb und pflaumfarbig	
	Rheinnixe.	Weiß und veilchenblau	
	Riese von Cönnern.	Hellblau	
		Obige Sorten je 0.70 M.	
Iris interregna.		50 cm hoch, blühen gleich nach Iris pumila.	
	Halfdan.	Hell cremegelb	
	Helge.	Licht zitronengelb	
	Ingeborg.	Weiß	} Nebenstehende 4 Sorten je 0.50
	Walhalla.	Lila	
Iris pumila (Zwerg-Iris)	coerulea.	Hellblau. April-Mai, 20 cm	0.50
"	"	hybrida	
"	"	Die Braut. (H. J.) Reinweiß, 35 cm	0.60
"	"	Die Fee (H. J.) Dunkel veilchenblau, 35 cm	0.60
"	"	excelsa Ockergelb, 30 cm	0.50



Gruppe riesenblumiger **Iris Kaempferi** (japanische Schwertlilien)
in den Anlagen meiner Gärtnerei.
Prachtvolle eigene Züchtungen, 1 St. 1.50 M., 10 St. 14.— M.
Uebrige Sorten siehe weiter unten.

Verschiedene Iris-Arten und Hybriden.

	1 St. M.
Iris Gueldenstaediana. Lichtblau, 120 cm, Juli	0.80
" Monnieri. Dunkelgoldgelb, 120 cm, Juli	0.80
" ochroleuca gigantea. Reinweiß, 120 cm, Juli	0.80
Iris ochroleuca sulphurea. Licht schwefelgelb, Juli	0.80
Iris Kaempferi (japanische Pracht-Schwertlilien).	
Prachtvolle japanische Sorten in allen Farben, 50—100 cm hoch, Juli	1.20
Prachtvolle deutsche Sorten in allen Farben, 50—100 cm hoch, Juli	0.80
Iris orientalis sanguinea. Rötlichblau, 1 m, Juni-Juli	0.60
" " Snow Queen. Schneeweiß, 1 m, Juni-Juli	0.50
" pallida variegata. Buntblättrig, Blüte hellblau, 50 cm, Juni	1.50
" pseudacorus. Gelbblühende Wasser-Schwertlilie, 1 m, Juni	0.40
" " albus. Cremefarben, 80 cm, Juni	2.50
" sibirica superba. Dunkelblau, 1 m, Juni	0.60
" " trigonocarpa. Veilchenblau, großbl., 60 cm, Mai-Juni	0.60
Kniphofia (syn. Tritoma) (Fackellilie) uvaria grandiflora. Korallrote Blüten- fackeln, 1 m, August-September. Verlangt Winterschutz	0.80
Lavandula (Lavendel) siehe unter Abt. C.	
Leucanthemum maximum siehe Chrysanthemum maximum.	
Liatris graminifolia dubia (Prachtscharte). Karmin, 80 cm, Juli-August	0.80
Lilium candidum. Weiße Gartenlilie, 1 m, Juni-Juli	0.50
Lilium regale siehe unter Abt. A.	
Linum narbonense. Niedriger, buschige Pflanzen bildender Lein, den ganzen Sommer mit hellblauen Blüten geziert. Belaubung nadelartig, blaugrün. 60 cm. Verlangt Winterschutz	1.—
Lupinus (Lupine) polyphyllus. Blau, 1 m, Juni-August	0.50
" " albus. Weiß, 1 m, Juni-August	0.50
" " roseus. Rosa, 1 m, Juni-August	0.70
Lychnis chalcidonica (Brennende Liebe). Scharlach, 1 m, Juni-Juli	0.50
" " alba. Abart mit weißen Blüten	0.50
" viscaria splendens fl. pl. Gef. Pechnelke, siehe Viscaria viscosa fl. pl.	
Lythrum virgatum Rose Queen (Weiderich). Zur Bepflanzung von Ufern u. für Rabatten. Schlanker, zierlich. Wuchs. Lachsrosa Blüten, 80—100 cm, Juli-Sept.	0.50
Macleya cordata (syn. Bocconia japonica). Federmohn. Herrliche Blatt- und Dekorationsstaude. Blüten weiß. 2—3 m hoch. Juli-August	0.70
Megasia (Bergenie) siehe Bergenia.	

		1 St. M.
Monarda didyma (syn. Kalmiana). Bienenbalsam. Violettröt, 60—80 cm	0.60	
„ „ Cambridge Scarlet . Scharlachrot, 80 cm, Mai-Sept.	0.60	
„ „ var. salmonea . Lachsrosa, 60—80 cm	0.60	
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht). 30 cm, Mai-September	0.40	
Oenothera (Nachtkerze) glauca (syn. glabra). Goldgelb, 40 cm, Juni-Juli	0.50	
„ missouriensis (syn. macrocarpa). Großblumig, leuchtend goldgelb. 20 cm, kriechend	0.60	
Onopordon (Anatoldistel) bracteatum . Silberweiße Belaubung, Blüten purpurn, 2 m, August-September, zweijährig	0.50	
Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (Gefüllte Pfingstrosen). 60-100 cm, Mai-Juni		
Alba magna rosea . Rosa, Spitzen weiß	1.—	
Albiflora splendida . Fleischfarben, innen gelblich	1.20	
Bicolor . Außen mattrosa, innen cremefarben	1.20	
Buykii . Nelkenform, zartrosa, Mitte lachsfarben	1.20	
Clarissa . Schale rosa, Füllung silbrigrosa	2.—	
Duchesse de Nemours . Weiß mit hellschwefelgelber Füllung	2.—	
Emmchen . Weiß, außen lila. Neuheit.	3.—	
Festiva maxima . Reinweiß mit elfenbein Untergrund, Mitte karmin	2.—	
Humei carnea . Atlasrosa, riesenblumig	1.50	
Jeanne d'Arc . Pfirsichblüten mit orangegelber Füllung	2.—	
Lilacina superba . Leuchtend lilarosa	1.20	
Mad. Charles Lévêque . Zart fleischfarbig, Nelkenform. Duftend	1.50	
Mad. Forel . Seidenrosa mit lila Schein	1.50	
Mainz . Elfenbeinweiß. Neuheit.	3.—	
Nivea grandiflora . Fleischfarben mit weißer Füllung	1.50	
Prinzess Charlotte . Zartrosa, spätblühend	1.50	
Princesse de Galitzin . Hellrosa, Mitte gelblich	1.20	
Prolifera tricolor . Weiß, gelb und rosa Füllung	2.50	
Reine des fleurs . Lilarosa, Füllung chamois	1.50	
Rubra Triumphans . Tief dunkelrot	1.50	
Strassburg . Silberrosa. Neuheit	3.—	
Triomphe de l'Expos. de Lille . Silbrigrosa, Nelkenform	1.50	
Triumphans gandavensis . Zart lila, hellgelb und lachsfarben	2.—	
Versicolor . Rosa mit weiß nuanciert	1.20	



Einzelblüten von **Paeonia Mad. Charles Lévêque**. Eine der schönsten Pfingstrosen

Paeonia albiflora sinensis fl. pl.:	1 St. M.
Victoire de l'Alma . Purpurviolett	2.—
Ville de Poissy . Zart lilarosa, Mitte gelblich	1.20
Zoë Calot . Dichtgefüllt, zartrosa, Mitte gelblich	1.50

Paeonia, einfachblühende, in Sorten:	
„ albiflora Celestial. Leuchtend purpurrosa	1.—
„ purpurea. Dunkelpurpurrot	1.—
„ anemoniflora. Tief purpurn, halbgefüllt bis gefüllt	1.50
„ Wittmanniana hybrida. Fleischfarbig rosa bis hellockergelb	1.50
„ officinalis alba plena. Reinweiß gef. Abart der alten Bauernrose	2.—
Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn) Sunbeam (Zweijährig). Neue straffwachsende, großblumige, engl. Rasse. Weiß, gelb, orange und rot, 50—60 cm, Mai-Juli	0.50
„ orientale (Türkischer Mohn) in besten Sorten, 60—100 cm, Mai-Juli: Neue Sorten siehe unter Abt. A.	
Goliath , dunkelscharlach, Prinzess Viktoria Luise , lachsrosa } alle Sorten Mrs. Perry , rosa Württembergia , dunkelblutrot } je St. 0.70	
Peltiphyllum peltatum (syn. Saxifraga peltata). Schirmblättriger Schmucksteinbrech. Prächtige Blattpflanze für Uferpartien, mit rosa Blütenrispen, 40—70 cm, Mai	0.80
Phlox (Flammenblume). Frühljahrsblüher siehe Abt. C hinten.	
„ Arendsii. Bastarde in besten Sorten, weiß, lila, lilakarmin, pupurrosa, Mai-Juni, 40-50 cm	0.70
Phlox paniculata (syn. decussata). Neuheiten siehe vorn unter A. Folgende beste ältere und neuere Sorten sind abgebar, jede Sorte ohne Preisangabe	0.50
Antoine Mercier. Weiß mit lila Auge, 70 cm	
Deutschland. Karmin mit dunkelrosa Auge 0.60	
Dr. Königshöfer. Orangescharlach mit dunklem Auge 0.80	
Elisabeth Campbell. Lachsrosa, 60 cm	
Fellbacher Porzellan, niedr. für Gruppen 1.—	
Frl. v. Lassberg. Schneeweiß, 70 cm	
Garteninspektor Krauss. Reinslila, 60 cm	
Hanny Pfeiderer. Rahmweiß m. karmin Auge, 70 cm	
Hans Vollmöller. Lila mit weißer Mitte, 60 cm	
Hindenburg. Feurigkarmesinrot, niedrig	
Le Mahdi. Veilchenblau, 70 cm	
Loki. Lachsrosa mit Karmin, 80 cm	
Rijnstroom (Rheinstrom). Dkl.-rosa, 80 cm	
Septemberglut. Leuchtend lachskarminrot, hoch	
Sieger. Karminrosa, 70 cm	
Sommerkleid. Weiß m. rot. Auge, 70 cm	
Victor Stössel. Karmin m. dkl. Aug., 70 cm	
Wala. Blendend weiß, 50 cm	
Württembergia. Niedrig, leuchtend, karminrosa	
Phlox maculata hybr. Alpha. Mittelhoch, mit langgestreckten Rispen. Lilarosa mit dunklem Auge, 1 m, Juli-August	0.50
„ suffruticosa Snowdon. Schneeweiß, 50 cm, Mai-Juli	0.50
Physalis Franchetii (Judenkirsche). Rote Früchte, 50 cm, 10 Keime	0.70
Physostegia (Staudenheide) virginiana compacta rosea. Gedrungen, rosa, 80 cm	0.50
„ virginiana grdf. alba. Weiß, 80 cm, Juli-August	0.60
Phytolacca decandra (Kermesbeere). Weiß, mit Rispen schwarzer Beerenfrüchte an rötlichen Stielen, 100—150 cm, Juli-August	0.80
Platycodon grandiflorum Mariesii (syn. Wahlenbergia). Mit großen schalenförmigen, dunkelblauen Glockenblumen, 50 cm, Juli-August	0.80
Polemonium (Himmelsleiter) Richardsonii. Himmelblau, 40 cm, April-August	0.60
„ album. Reinweiß, 40 cm April-August	0.60
Polygonatum (Convallaria) multiflorum. Salomons-Siegel. Schöne Halbschattenpflanze mit hängenden, grünlich-weißen Blüten, 50 cm, Mai-Juni	0.40
Polygonum alpinum (Knöterich). Weiß, 50 cm, Juni	0.70
„ bistorta. Rosa, 60 cm, Juni	0.50
„ polystachium. Rosa-weiß, 150 cm, September-Oktober	0.70
Potentilla (Fingerkraut) hybrida fl. pl. Gefüllt blühende Prachthybriden in gelb, orange bis tief mahagonifarben, 40—50 cm, Juni-Juli, in folgenden Sorten: Wm. Rollisson, Vulcain, E. R. Cuttler, Le Dante, Louis van Houtte, Zingari, Arc-en-ciel, Nerissa, Drap d'or u. Mme. Rouillard, je Sorte	0.60
Potentilla nepalensis Miss Willmott. Karminrosa, Juni-September, 40 cm	0.60
Primula Bulleyana. Orange-gelb, 40 cm, Juni	0.70
„ Bulleesiana. Hamelner Hybriden, in prächtigem Farbenspiel	0.80
„ denticulata. Violett, 30 cm, April-Mai, Kopfprimel	0.40
„ alba. Weiß, 30 cm	0.50
„ cachemiriana. Blauviolett, weiß bestäubt, 30 cm April-Mai	0.60



Niedrige und halbhoch **Blütenstauden**
im **halbschattigen Felsengarten** meiner Anlagen.

1 St. M.

Primula japonica. Karmin, 50 cm, Mai-Juni 0.60
Die übrigen Primelsorten siehe Abteilung C.

Pyrethrum roseum hybridum (Margaretenblume). Einfach und gefüllt blühende beste Sorten in weiß, rosa, karmin, blutrot, lila, lilarosa, gelblichweiß, Juni-Juli und September-Oktober. Neuheiten siehe unter A.

G. T. Watkins. (H. J.) Karminrot, gefüllt	0.80
Grete Prehn. (H. J.) Karminrosa, anemonenblütig	0.80
James Kelway. Einfach, dunkelblutrot	0.80
Lord Derby. Einfach, leuchtend rot	0.80
Non plus ultra. Zartrosa, gefüllt	0.80
Sextant. Großblumig einfach, karminrosa	0.80
Lord Roseberry. Dunkelblutrot, gefüllt	1.—
Queen Mary. Zartrosa, gefüllt	1.—
Yvonne Cayeux. Elfenbeinfarben, gefüllt	1.—

Rheum palmatum tanguticum (Zierrhabarber). Rote Blütenrispen, 2—3 m, Juni 0.80

Rodgersia (Schaublatt) **aesculifolia.** Rosaweiß, 1 m, Juni-Juli 1.20
" **podophylla.** Grünlichweiß, 1 m, Mai-Juni 1.20

Rudbeckia (Sonnenhut) **laciniata Goldball.** Goldgelb, gefüllt, 1.50-2 m, Juli-Aug. 0.40
" **nitida Herbstsonne.** Goldgelb, 1.50—2 m, September-Oktober 0.60
" **purpurea (Echinacea)** (Stachelkopf). Rosarot, 150 cm, Juli-August 0.80
" " **perfecta.** Schöner als vorige 1.—
" **speciosa** (syn. **Newmannii**). Dunkelgelb, Mitte schwarz, 50—60 cm Juli-September 0.50

Salvia ringens. Großbl., Salbeiart mit hellblauen Lippenblüten, 50—60 cm, Juli-August 0.70

Saxifraga peltata siehe **Peltiphyllum!**

Scabiosa (Skabiose) **caucasica.** Himmelblau, 60—70 cm 0.70
" " **alba.** Weiß, 60—70 cm, Juli 0.80


Sedum spectabile (Fetthenne) **atropurpureum.** Purpurkarmin, 40 cm, Sept. 0.50
" " **Brillant.** Dunkelrot, sonst wie vorige 0.60

Senecio clivorum	Orange Queen (Kreuzkraut). Leuchtend orangegelb, 150 cm, Juli-Aug. Für feuchte Stellen und Uferbepflanzung	1.—
" "	Othello. Blüten dunkelorange, Blätter beim Austreiben dunkelpurpur, später schwarzgrün. 100—120 cm, Juli-Aug. (Beide Senecio sind prächtige Dekorationsstauden.)	1.—
Solidago (Goldrute)	rugosa (syn. aspera). Feinverzweigt, goldgelb, 120 cm August-September	0.50
"	Gattingeri. Hellgelb, 80 cm, September-Oktober	0.50
"	Shortii. Goldgelb, 150 cm, August-September	0.50
"	virgaurea nana. Goldgelb, 40 cm, August-Oktober	0.50
"	neue Sorten siehe vorne unter A.	
Spiraea (Spierstaude)	Aruncus Kneiffii siehe Aruncus silvester.	
"	filipendula fl. pl.	} siehe unter Filipendula!
"	palmata elegans	
"	ulmaria fl. pl.	
"	venusta	



Trollius hybridus,
einjährige Pflanze
in meinem Schaugarten.

Thalictrum (Wiesenraute)	minus var. adiantifolium. Gelblich, Blätter adiantumähnlich, 70 cm, Juni	0.60
"	aquilegifolium. Weiß bis purpurviolett, 80 cm, Juni-Juli	0.70
"	dipterocarpum. Purpurrosa, 1 m, Juli-August	0.80
"	glaucum. Schwefelgelb, 1 m, Juni-Juli	0.70
Tritoma	siehe Kniphofia!	
Trollius (Trollblume).	40—70 cm, April-Mai blühend.	
"	caucasicus Orange Globe. Großblumig orange	0.80
"	hybridus Canarybird. Kanariengelb, 50 cm	0.80
"	" Earliest of All. Orangegelb, früh	0.80
"	" Goldquelle. Großblumig, gelborange	1.20
"	" Goliath. Goldgelb, hoch	1.—
"	" Helios. Reingelb	1.—
"	" Lichtball. Großblütig, orangegelb	1.—
"	" Newry Giant. Hellgelb, 60 cm, spätblühend	1.50
"	" Orangekönig. Leuchtend orange	1.20
"	" praecox. Neue, frühblühende Hybriden eigener Züchtung	1.20
"	Hamelner Hybriden, in prächtigem Farbenspiel	0.70
Veratrum nigrum (Schwarzer Germer).	Dunkelpurpur, 1 m, Juli	1.20
Viscaria viscosa splendens fl. pl. (Lychnis viscaria).	Gefüllt blühende Pechnelke, magentarot, 30 cm, Mai-Juni	0.50
Yucca filamentosa (Palmlilie).	Weißer Glocken, 1 m, August. Prächtige Einzelpflanze mit pyramidalen Blütenschäften	1.50 bis 2.50



Cyclamen europaeum (Winterhartes Alpenveilchen)
in meinem schattigen Felsengarten.

C. Niedrig bleibende Stauden

für Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

Felsenstauden für Trockenmauern, Grotten usw.

Acaena (Stachelnüsschen) microphylla . Kriechend, bräunliche Belaubung, 1 St. M.	
purpure Samenköpfchen, 10 cm, August	0.50
" glauca . Rasenbildend, blaugrün belaubt	0.40
Acantholimon glumaceum (Statice Ararati). Igelpolster, rosenrot, 15 cm, Juli	0.80
Achillea (Schafgarbe) tomentosa . Goldgelb, Juli, 20 cm, graugrüne Belaubung	0.50
Ajuga (Günsel) reptans fol. multicoloris . Blau. Mai, 10 cm, kriechend, Be-	
laubung rotbraun und gelb gefleckt	0.40
Alyssum Moellendorffianum . Kriechender Steinrich, mit silbergrauen Blätt-	
chen und gelben Blüten. 10 cm, Mai-Juni	0.50
Alyssum (Steinkraut) saxatile fl. pl. Goldgelb gefüllt, 50 cm, Mai-Juni	0.50
Androsace (Mannsschild) lanuginosa . Kriechend, weißlich rosa. Juni-Sept.	0.70
Anemone (Windröschen) nemorosa . Fleischfarbig, 10 cm, März-April	0.30
" ranunculoides . Goldgelb, 10 cm, März-April	0.40
" silvestris grdf. Weiß, großblumig, sehr schön, 30 cm, Mai-Juni	0.50
Antennaria (Katzenpfötchen) dioica (syn. tomentosa). Weißfilzige Belau-	
bung, kriechend, Juni	0.30
Arabis (Gänsekresse) alpina . Weiß, 30 cm, März-April	0.40
" alpina fl. pleno . Weiß gefüllt, 30 cm, März-April	0.40
Arenaria grandiflora (Sandkraut). Niedrige moosartige Polster mit weißen	
Blütchen im Juli. 10 cm	0.50
" montana . Stärker wachsend, kriechend, mit blendend weißen Blüten,	
Mai-Juni. 10 cm	0.50
Armeria (Grasnelke) maritima alba . Niedrig, mit reinweißen Blütenköpf-	
chen, 10 cm, Mai-August	0.30
" maritima var. Lauchiana (splendens). Rosenrot, 15 cm, Polster,	
Mai-August	0.30
" hybr. Schöne von Fellbach . Lilarosa, 20 cm, Juni-Juli	0.40
Asarum europaeum (Haselwurz). Kriechend, immergrüne Schattenpflanze	0.40
Asperula odorata (Waldmeister). Weiß, 20 cm, Mai	0.40
Aster alpinus (Alpenaster). Lila, 15 cm, Mai-Juni	0.40
" albus grandiflorus . Weiß, 15 cm, Mai-Juni	0.50
" superbus . Großblumig, lila, 20 cm, Mai-Juni	0.50

Aubrietia (Blütenpolster) deltoides graeca .	Hell lilapurpurn, 10 cm, April	0.40
" deltoides Dr. Mules .	Leuchtend dunkelviolett, großblumig, April	0.60
" " Lavender .	Lavendelblau, 15 cm, April	0.50
" " Leichtlinii .	Rötlich, 10 cm, April	0.40
" " Leichtlinii Crimson .	Großblumig, leucht. rot, 15 cm, April	0.50
" " Moerheimii .	Zartrosa, 15 cm, April	0.50
" " Purpurteppich .	Purpurviolett, 15 cm, April	0.50
" tauricola .	Dunkelblau, 10 cm, April. Reizende Kissen bildend	0.40

Alle Aubrietien sind reizende Polsterpflanzen für sonnige Stellen an Trockenmauern usw.

Calamintha alpina siehe **Satureia**!

Caltha palustris fl. pl. siehe unter Abteilung B.

Campanula (Glockenblume) glomerata acaulis .	Dunkelblau, 10 cm, Juni-Juli	0.50
" carpathica .	Hellblau, 30 cm hohe Polster bildend, Juli-August	0.50
" " alba .	Abart mit weißen Blumen, Juli-August	0.50
" Portenschlagiana (muralis) .	Hellblau, 15 cm, Mai-Juni	0.60
" caespitosa (syn. pusilla).	Hellblau, 10 cm, Juli-August	0.50
" " alba .	Weiß, 10 cm, Juli-August	0.50

Carlina (Silberdistel) **acaulis**. Silberweiß, 20 cm. Juli-September . . . 0.60

Cerastium Biebersteinii (Hornkraut). Weiß, weißfilzige Polster, 20 cm, Mai-Juni 0.40

Ceratostigma plumbaginoides (Plumbago Larpentae) Bleiwurz. Kobaltblau, 30 cm, August-September. Verlangt Winterschutz . . . 1.—

Convallaria majalis (Maiglöckchen). Weiß, 15 cm, Mai . . . 0.10

" " **gigantea** (Fortin). Doppelt so große Glocken . . . 0.20

Corydalis (Lerchensporn) **cava**. Lilarosa und weiß, 30 cm, März-April . . . 0.40

Cotula squalida. Rasenbildend, 5 cm . . . 0.40

Cyclamen europaeum (Winterhartes Alpenveilchen). Rot, 15 cm, Aug.-Sept. je nach Stärke . . . 0.40—0.60

Dianthus caesius hybridus (Pfingstnelke). Niedrige, blaugrüne Rasen mit roten Blüten, 15—20 cm, Mai-Juni . . . 0.50

" **deltoides albus**. (Felsennelke.) Weißblühende Abart der roten Felsennelke, lockeren Rasen bildend, 20 cm, Juni-Juli . . . 0.50

" **deltoides Brilliant**. Lockere Rasen bildend, m. leuchtend karminroten Blütchen 20 cm, Juni-Juli . . . 0.50



»Blühende Trockenmauer« am Seerosenbassin mit Plattenweg
im Schaugarten meiner Gärtnerei.

Dianthus deltoides splendens.	Schwarzgrünes Laub mit dunkelkarminroten Blüten. Sonst wie vorige	0.50
" plumarius (Federnelke) Delicata.	Cattleyenrosa, 40 cm, Mai-Juni	0.40
" " Gloriosa.	Nelkenrosa, 40 cm, Mai-Juni	0.40
" " Göttingen.	Weiß, remontierend, Juni, 30 cm	0.30
Dicentra (syn. Dielytra) eximia	(Tränendes Herz). Rosablühend, niedrig , April-Juli	0.50
" formosa.	Hellrosenrot, Mai-Juni, 30 cm	0.50
Dryas octopetala	(Silberwurz). Weiß, 10—15 cm, Juni-August	0.80
Duchesnea indica	(Indische Erdbeere). Rankend, gelb, Scheinbeere rot, Mai-September (syn. Fragaria indica)	0.30
Epilobium (Weidenröschen) Hectori.	Weiß, 5 cm, kriechend, Juni-Juli	0.40
Epimedium (Sockenblume) alpinum.	Rötlich violett, 30 cm, April-Mai	0.70
" coccineum.	Rot mit weißer Zeichnung, 30 cm, April-Mai	0.70
" macranthum.	Cremeweiß, 30 cm, April-Mai	0.80
" " violaceum (lilacinum).	Zartlila, 20 cm, April-Mai	0.70
" " niveum.	Reinweiß, 20 cm, April-Mai	0.70
" pinnatum.	Dunkelgoldgelb, 30 cm, April-Mai	0.80
" sulphureum.	Schwefelgelb, 30—40 cm, April-Mai	0.80
Erigeron glabellus alpinus.	Niedriges, polsterbildendes Berufskraut mit lila Sternblütchen. Juli-August, 10 cm	0.50
Festuca glauca.	Blaugrüne Büsche bildend. Prächtiges Ziergras für Felsengärten und Einfassungen	0.30
Fragaria indica	siehe Duchesnea indica !	
Gentiana acaulis (Enzian).	Tiefblau, 15 cm, April-Juni	1.—
" septemfida var. lagodechiana.	Etwas kriechender, neuer Enzian von leuchtend blauer Farbe mit weißem Schlund	1.20
Geranium nepalense.	Niedriger Storchschnabel, mit purpurnen Blüten. Juni-August, 20 cm	0.60
Geum montanum (Nelkenwurz.)	Goldgelb, 10 cm, Juni-Juli	0.50
Geum montanum aurantiacum.	Orange, 10 cm, Juni-Juli	1.—
Gypsophila repens rosea (Schleierkraut).	Rosa, kriechend, Juni-Juli	0.50
Helianthemum (Sonnenröschen) mutabile album.	Großblumig, einfach weiß	0.50
" " fl. pl.	(Gefüllt blühend). Gelb, orange, karmin, ziegelrot, 20—30 cm, Mai-September	0.50
Hepatica (Leberblümchen) triloba.	Blau, 15 cm, März-April	0.50
Hypericum polyphyllum (Hartheu).	Zierliche, kriechende Art mit goldgelben Blüten. Für Mauern und Felspartien, 15 cm	0.60
" repens.	Kräftiger wachsend, sonst wie vorige	0.60



Ein Quartier mit Mauer- und Felsenstauden in meiner Gärtnerei.

		1 St. M.
Iberis (Schleifenblume) saxatilis corifolia . Blendendweiß, 30 cm, April-Mai	0.50	
" sempervirens Weißer Zwerg . Reinweiß, 25 cm, April-Mai	0.50	
Inula (Alant) ensifolia . Runde Büsche mit gelben Blüten, 20 cm, Juli-August	0.50	
Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B.		
Lavandula latifolia (vera). Der echte Lavendel. Belaubung graugrün, Blüten- ähren lila. Für sonnige Steingärten vorzüglich, 30—40 cm, Juli-August	0.50	
" officinalis (spica). Höher wachsend als vorige, 40—50 cm	0.50	
Leontopodium (Edelweiß) alpinum . 15 cm, Juni-August	0.50	
" sibiricum . Sehr großblumig, 20 cm	0.50	
Linaria alpina (Frauenflachs). Reizende kleine Alpine mit blaugrüner Belaubung und zarten violetten Blüten, 10 cm, Juni-September	0.50	
Linaria cymbalaria (Leinkraut). Rankend, lila, 10 cm, Juni-September	0.40	
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut). Goldgelb, rankend, 10 cm, Juni-Aug.	0.30	
Megasia siehe Bergenia vorn unter Abt. B.		
Myosotis palustris (Sumpfvergißmeinnicht) Perle von Ronnenberg . Groß- blumig, himmelblau, 30 cm, Mai-September	0.40	
Nepeta Mussini (Katzenminze). Niedrig, Belaubung silbergrau, Blütenrispen blau, 20 cm, Juni-Oktober	0.40	
Omphalodes verna (Männertreu). Hellblau, 30 cm, April-Juni	0.40	
Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn). Weiß, gelb, orange, 25 cm, Mai-Juli	0.40	
Patrinia triloba (palmata). Valerianacee für halbschattige Stellen. Die gelben Blüten blühen in lockeren Sträußen, 25 cm, Juli	0.80	
Phlox divaricata (canadensis). Hellblau, 30 cm, April-Mai	0.60	
" setacea atropurpurea . Dunkelpurpurn, 30 cm, April-Mai	0.50	
" " Elfe siehe unter Neuheiten Abt. A., Seite 2.		
" " G. F. Wilson . Hellschieferblau, 30 cm, April-Mai	0.50	
" " nivalis . Schneeweiß, 10 cm, April-Mai	0.50	
" stellaria . Licht violett, 30 cm, April-Mai	0.50	
Plantago nivalis (Silberwegerich). Silberfarbene Blattrosetten. 6 cm	0.60	
Plumbago Larpentae siehe Ceratostigma .		
Potentilla nepalensis Miss Willmott . Karminrosa, 40 cm, Juni-September	0.60	
Primula acaulis . Hybriden in schönstem Farbenspiel, 10 cm, April-Mai	0.40	
" " coerulea . Leuchtend blau	0.60	
" auricula (Aurikel) syn. Auricula lutea . Echt, hellgelb, duftend, 20 cm, Mai	0.60	
" elator carpathica . Gelb, 20 cm	0.50	
" elator gigantea , Hamelner Hybriden . Riesenblumige, teils sehr langstielige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	0.60	
" elator grdf. Schöne Gartenprimel in prächtigen Farben, groß- blumig, auch zum Schnitt wertvoll, 20 cm	0.40	
" elator grdf. coerulea . Großblumige, blaue Gartenprimel	0.60	
" cortusoides . Rosa, auf 15—20 cm hohen Blütenstielen, Mai	0.50	
" frondosa . Rosalila, 15 cm, Mai, Blätter bestäubt	0.60	
" hybrida Lothringen . 20 cm, karminrosa, Mai-Juni	0.70	
" Juliae . Violettrot, 5 cm, Mai	0.50	
" pubescens (Pr. auricula × Pr. viscosa). Englische Aurikeln in allen Farben, prachtvoll, 20 cm	0.40	
" rosea grdf. Rosarot, 15 cm, Mai. Schönste Frühlingsprimel für feuchte Stellen	0.60	
" sikkimensis . Schwefelgelbe Blüten in lockerer Dolde. 40 cm, Juni Liebt feuchten Boden	0.70	
Pyrethrum roseum hybr. nanum . 25 cm, sattrosa, Mai-Juni	0.80	
" (Chrysanthemum) Tchihatchewii . Rasenbildend, weiß	0.30	
Ramondia myconi (pyrenaica) Gesneriacee . Rosettige Felsenpflanze für schattige Plätze, mit tiefblau-violetten Blüten, 5—10 cm, Juni	1.—	
Ranunculus gramineus (Hahnenfuß). Mit lanzettlichen Blättern und zitronen- gelben Blüten. Hübsche Pflanze für feuchte Stellen im Garten und Park, 25 cm hoch, Juni	0.60	
Sagina subulata (Spergula pilifera). Niedrig, rasenbildend, Juni-August	0.30	
" aurea . Goldgelbe Abart der vorigen	0.40	
Santolina pinnata . Heiligenpflanze. Halbstrauch mit feingefiederter Belau- bung und schwefelgelben Blütenköpfchen. 30 cm, Juli-August	0.50	
Saponaria (Seifenkraut) ocymoides . Niederliegend, karminrot, 20 cm, Juni	0.50	
Satureia (syn. Calamintha) alpina . Bergminze. Polsterbildende Alpine mit violetten Lippenblüten. 15 cm, Mai-August	0.50	
Saxifraga (Steinbrech) moosartige :		
" caespitosa hybrida grandiflora alba . Großblumig, weiß	0.40	
" " Blütenteppich . Leuchtend rosa, 10 cm, April-Mai	0.50	

				1 St. M.
Saxifraga caespitosa hybrida	Juwel.	Dunkelkarminrot, Mai-Juni, 10 cm	0.50	
"	"	" magnifica. Großblütig, hellrosa, 20 cm, Mai	0.50	
"	"	" Purpurmantel. Karminrosa, 15 cm, April-Mai	0.50	
"	"	" Schöne von Ronsdorf. Dunkelkarmin, 15 cm		
"	"	April-Juni	0.60	
"	"	" rosea superba. Frisch karminrosa, 15 cm,		
"	"	April-Mai	0.60	
"	"	" splendens. Leucht. dunkelkarmin, 15 cm, Mai	0.50	
"	moosartige Hybriden,	alle Farben gemischt	0.40	
"	rosettenartige:			
"	aizoides crocea.	Lockere Polster, orangegelbe Blüten. Für feuchte		
"		Stellen. Juni-Juli, 10 cm	0.60	
"	aizoon.	Weiß, 25 cm, Juni-Juli	0.60	
"	apiculata.	Blaugrüne Blattrosetten in dichten Polstern. Hellgelbe		
"		Blüten, 10 cm	0.60	
"	cotyledon pyramidalis.	Weiß, 50 cm, Juni-Juli	0.70	
"	Elisabethae.	Hybride mit hellschwefelgelben Blütenpolstern,		
"		April, 10 cm	0.60	
"	Gaudinii.	Silbergraue Rosetten mit weißen Blüten	0.50	
"	oppositifolia latina.	Niedriger, kriechender Wuchs, Blüten		
"		purpurn, 3—5 cm	0.80	
"	umbrosa.	Jehovablümchen. Fleischfarbig-rosa, 30 cm, April-Mai	0.30	
Sedum (Fetthenne)	acre.	Niedrig, gelblich, Juni-Juli	0.30	
"	album.	Niedrig, weiß, 10 cm, Juni-Juli	0.30	
"	anacampseros.	Blaugrün, Blüten purpurn. Kriechend, 15 cm, Juli-Aug.	0.40	
"	Ewersii turkestanicum.	Kräftig wachsend, Blüten dunkelrosa, 10 cm	0.50	
"	lydium glaucum.	Weißlich, blaugrüne Belaubung, Juni	0.30	
"	"	" aureum. Belaubung goldgelb, 5 cm, Juni	0.40	
"	kamtschaticum fol. var.	Gelbbunt, 20 cm, Juni-Juli	0.40	
"	laconicum.	Fleischige, runde Blätter, Blüten weiß, 10 cm, Juli	0.30	
"	Middendorffianum.	Kriechend, Knospen orange, Blüten goldgelb,		
"		10 cm, Juli	0.40	
"	obtusifolium.	Gelb, 10 cm, Juni, Blätter bräunlich	0.50	
"	reflexum.	Leuchtend gelb, 15 cm, Juni, Blätter graugrün	0.30	
"	spurium.	Matt rosa, 20 cm, Juli-August	0.30	
"	"	" splendens. 20 cm, dunkelrot, Juli-August	0.50	
Sempervivum (Hauslauch).	Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, weiß übersponnen. Alpha und Beta siehe Neuheiten, Abt. A II.			
Sempervivum:	globiferum	arachnoideum	Moggridgei	
	paniculatum	glaucum	Reginae-Amaliae	
	rubens	tomentosum	Thomayeri	
	rupicolum	triste		
	je Sorte	0.40	je Sorte	0.50
			je Sorte	0.60
Silene Schafta (Alpenleimkraut).	Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa, 10 cm, August			
				0.50
Solidago brachystachya.	Niedrige alpine Goldrute, gelb, 10—15 cm, Sept.			
				0.50
Spergula pilifera	siehe Sagina subulata.			
Stachys (Ziest) lanata.	Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern, Blüten purpurn, 30—40 cm, Juli			
				0.30
Teucrium chamaedrys.	Niedriger Lippenblütler, immergrün, rosa Blüten, 15—25 cm, Juli-August. Auch zu Einfassungen geeignet			
				0.40
Thymus (Thymian) serpyllum albus.	Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli			
				0.40
"	serpyllum lanuginosus.	Graue Polster, rosa Blüten, Juli		0.50
"	"	" splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli		0.40
Tiarella cordifolia (Schaumpflanze).	Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.			
				0.50
Trifolium repens var. quadrifolium atropurpureum.	Vierblättriger, roter Steinklee, Juni-Juli			
				0.40
Tunica saxifraga alba (Steinnelke).	Aus zierlicher Belaubung erscheinen den ganzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm			
				0.40
Veronica (Ehrenpreis) repens.	Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni			
"	teucrium prostrata-Sorten	siehe Seite 5.		
"	"	rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli		0.50
Vinca (Immergrün) major.	Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni			
				0.50
"	minor.	Kleinblättrig		0.30
"	"	fol. arg. var. Weißbunte Belaubung		0.40
"	"	fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung		0.80

			1 St. M.
Viola cornuta	(Hornveilchen)	G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober	0.40
"	"	grdf. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau	0.50
"	"	Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön	0.60
"	"	Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte	0.60
"	cucullata	grdf. siehe papilionacea!	
"	gracilis	Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpur-violetten Blumen, März bis August blühend	0.60
"	papilionacea	grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni	0.40
"	odorata	(wohlriechendes Veilchen) alba. Weiß, großblumig, März-April	0.40
"	"	lutea. Orange-gelb, März-April	0.30
"	"	rubra. Purpurfarben, März-April, 10 cm	0.40
"	"	Deutsche Kaiserin. Blau gefüllt	0.60
"	"	Königin Charlotte. Blau	0.40
"	"	Riese von Botnang. Sehr großblumig, dunkelblau	0.50
Wulfenia	carinthiaca.	Prächtige Scrophulariacee mit blauen Blüten in ährigen Trauben. Für Halbschatten, liebt lehmige Erde. 20 cm, Juli	0.60



Blühende **Opuntia polyacantha** (syn. **missouriensis**), winterharter Feigenkaktus, **Sedum**, **Saxifraga** und **Sempervivum** am Kakteenhügel meines Schaugartens.

D. Winterharte Kakteen.

Zur Bepflanzung warm und sonnig gelegener Felsenanlagen, Trockenmauern, Böschungen und Abhänge bilden die aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammenden winterharten Kakteen mit ihren eigenartig geformten, fleischigen Gliedern und ihrem prächtigen Blütenflor in gelben, orangefarbenen, in rosa und roten Tönungen ein schätzbares Material von eigenartig fremdländischem Charakter.

Zum Versuch empfehle ich nachfolgend angeführte Sorten: 1 St. M.

Opuntia arborescens.	Baumartig wachsender Feigenkaktus mit rundlichen, weißbestachelten Gliedern und scharlachroten Blüten. Selten. Je nach Größe	2.50 bis 5.—
" brachyarthra.	Kurze, plattwalzenförmige Glieder, Blüten gelb	2.—
" camanchica.	Kreisrunde, flache Glieder, stark bewehrt, Blüten gelb	2.—
" " major.	Stark wachsend, mit besonders schöner Bestachelung	2.—
" " minor.	Kleingliedriger als vorige, Blüte gelb	2.—
" humifusa (syn. Rafinesquii) var. arkansana.	Länglich-eiförmige große Glieder, stark bewehrt, Blüten hellgelb, mitten gemsfarbig	2.—
" " var. oplocarpa.	Platt-eirundliche Glieder, am oberen Teil stark mit mittellangen Stacheln bewehrt, unten schwach besetzt. Blüten groß, grünlichweiß	2.50
" humilis.	Mit verkehrt eirunden und höckerigen Stachelpolstern, Blüten gelb und rötlich	2.—

- Opuntia mesacantha cymochila.** Länglichrunde Glieder mit zahlreichen, scharfspitzigen Stacheln und Widerhaken. Blüten gelb mit grünlichem Schimmer . . . 2.—
- „ **pachyclada rosea.** Höckerige, langgestreckte walzenförmige Glieder mit teils sehr langen, teils kürzeren sehr scharfspitzigen Stacheln. Blüten rosa . . . 2.—
- „ **polyacantha** (syn. **missouriensis**). Platte, kreisförmige, stark bewehrte Glieder. Blüten gelb, innen orange . . . 2.—
- „ **rhodantha.** Mit länglich graugrünen, walzenförmigen Gliedern und höckerigen Borstenpolstern. Blüte karminrot . . . 3.—
- „ **rutila.** Eine der schönsten winterharten Opuntien, Glieder dick, länglich-walzenförmig, mit langen weißen Stacheln stark bewehrt . . . 3.—
- „ **sphaeacantha.** Große platte, wenig bestachelte Glieder. Selten . . . 2.50
- „ **spirocentra.** Ähnlich **camanchica**, aber längere weiße Stacheln . . . 2.—
- „ **xanthostemma.** Kurze, rundlich platte Glieder, Blüten rötlich-gelb . . . 2.—
- „ **species 3.** Platttrundliche, langgestreckte Glieder mit sehr langen bräunlichen, weiß gescheckten Stacheln. Blüten zartrosa . . . 3.—
- „ **species G. 23.** Platte, langgestreckte Glieder mit langen, in der Jugend bräunlichen, später weißlichen Stacheln stark bewehrt . . . 3.—
- „ **species 52.** Lange, ovale, große Glieder, rosenrote Blüten . . . 2.—



Opuntia humifusa var. oplocarpa. Einzelblüte.
Am Kakteenhügel meines Schaugartens.

E. Winterharte Freiland-Farne.

Farne lieben lockeren (laubhaltigen), oder durch Lauberde oder Torfmull verbesserten Boden. Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, auf Felsenanlagen und dergleichen bieten sie eine Fülle des prächtigsten Materials. 1 St. M.

Adiantum pedatum (Krullfarn oder Venushaar). Zierliche winterharte Art . 2.—

Aspidium (Schildfarn) siehe unter **Dryopteris** und **Polystichum**!

		1 St. M.
Asplenium (Streifenfarn)	trichomanes. Haarfarnähnlich	0.50
Athyrium (Farnweibchen)	filix femina	0.40
"	f. fem. Fritzelliae. Mit gekrausten, schmalen Wedeln	0.80
"	" curtum multifidum. Petersilienbüschen ähnlich	0.80
"	" laciniatum. Mit gefranzten Wedelchen	0.80
"	" ramo-cristatum. Kammartig verzweigt	0.80
"	" cruciato-grandiceps. Kreuzweise gekraust	1.—
"	" Vernoniae	3.—
Blechnum	spicant (Rippenfarn). Wintergrün, Feuchtigkeit liebend	0.60
Cystopteris	asplenioides. Streifenfarn ähnlich	0.50
"	fragilis. Zierlicher als voriger	0.50
Dryopteris	filix-mas. (syn. Aspidium filix-mas.). Farnmännchen. Heim. Farn	0.40
"	" Barnesii. Kräftig wachsend, schön	0.80
"	" decorum. Zierliches Farnmännchen	0.80
"	" grandiceps. Großköpfig	0.80
"	" lineare. Feinlaubig, linear	1.—
"	" monstrosum. Kammartig gekraust	0.80
"	" paleaceum (Aspidium). Spreuschuppenartig	0.80
"	" polydactylum. Vielfingerig	0.80
"	" Stableri	1.—
"	Linnaeana (syn. Polypodium dryopteris). Mit zierlichen Wedeln	0.60
"	phegopteris (syn. Polypodium phegopteris). Buchenfarn	0.60
"	spinulosa (syn. Aspidium spinulosum). Kleindornartig bebärtet	0.40
Matteucia	struthiopteris (syn. Struthiopteris germanica). Straußfarn, heimische Art	0.70
"	pennsylvanica. Pennsylvanische Art	1.50
Onoclea	sensibilis. Amerikan. Sumpffarn, prächtig	0.80
Osmunda	cinnamomea. Königsfarn mit zimtbraunen Fruchtwedeln	2.—
"	Claytoniana. Mit samtartig erscheinender Belaubung	2.—
"	gracilis. Zierlicher Königsfarn	2.—
"	regalis. Heimischer Königsfarn	1.50
Phyllitis	scolopendrium (syn. Scolopendrium vulgare). Hirschzunge	0.50
"	" digitato-cristatum. Fingerförmig geteilte Wedel	1.50
"	" marginatum. Mit zierlich gekraustem Rand	2.—
"	" undulatum. Mit am Rande gewellten Wedeln	2.—
Polypodium	(Tüpfelfarn). Siehe Dryopteris Linnaeana.	
"	phegopteris. Buchenfarn. Siehe Dryopteris.	
"	vulgare. Heimischer Tüpfelfarn	0.40
"	grande. Große Form	0.60



Seltenere Freilandfarne:
Polystichum aculeatum, Polystichum rotundatum, Adiantum pedatum,
Athyrium laciniatum und Felsensträucher:
Evonymus radicans, Cotoneaster horizontalis in meinem Felsengarten.

		1 St. M.
Polystichum (Punktfarn) aculeatum (syn. Aspidium). Wintergrün	0.80	
" angulare cristatum (Aspidium). Blattspitzen gekraust, wintergrün	0.80	
" " divisilobum grande . Geteilt lappig	0.80	
" " proliferum . Zierlich zerteilte Wedel, brutbildend	0.80	
" " rotundatum . Mit rundlichen Fiederblättchen	1.—	
" " venustum cristatum . Zierlich gekraust	0.80	
" lobatum (Aspidium). Wintergrün. Gelappte Fiederchen, äh- lich aculeatum	0.80	
" lonchitis (Aspidium). Wintergrün	0.80	
" munitum (Aspidium). Nordamerikanische Art. Wintergrün	1.	
Pteridium aquilinum (syn. Pteris aquilina). Adlerfarn	0.40	
Pteris aquilina = Pteridium .		
Scolopendrium vulgare , siehe Phyllitis .		
Selaginella Douglasii . Moosfarn, selten. Kriechend	0.80	
Struthiopteris , siehe Matteucia .		



Winterharte **Freilandfarne**: **Blechnum**, **Matteucia**, **Athyrium** und **Polystichum** in verschiedenen Sorten im halbschattigen Felsengarten meiner Gärtnerei.

F. Feuchtigkeit liebende Stauden.

(Beschreibung und Preise siehe unter Stauden B. und C.)

Ajuga — Aralia — Astilbe in Sorten — Bergenia (Megasia) — Caltha — Epilobium — Eupatorium — Filipendula — Hemerocallis — Heracleum — Hosta (Funkia) — Iris pseudacorus — Iris Gueldenstaedtiana — Iris Monnieri — Iris ochroleuca — Iris Kaempferi — Iris sibirica — Lysimachia — Myosotis palustris — Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum — Polemonium — Physostegia — Primula frondosa — Primula japonica — Primula pulverulenta — Primula rosea — Ranunculus gramineus — Rheum — Rodgersia — Saxifraga umbrosa — Senecio clivorum — Spiraea — Thalictrum — Tiarella — Trollius

G. Felsensträucher und Schlinger.

	1 St. M.
Parthenocissus (syn. Ampelopsis) Veitchii . Prächtiger, selbstklimmender Efeu- wein, Blätter im Herbst blutrot gefärbt	1.— bis 2.—
Berberis buxifolia dulcis nana . Reizende, niedrige Berberitze, immergrün. Für Felspartien. 30-40 cm	0.70



Cotoneaster horizontalis, reich mit Beeren besetzt,
im Felsengarten meiner Gärtnerei.

		1 St. M.
Cotoneaster Dammeri (syn. humifusa).	Kriechende Zwergmispel mit niederliegenden Zweigen. Scharlachrote Früchte im Herbst	1.50
" Dielsiana (syn. applanata).	Starkwachsende Art mit ovalen dunkelgrünen Blättern und glänzend roten Beeren	1.—
" Franchetii .	Höherer Strauch mit unterseits weißgelbfilziger Belaubung. Früchte orangerot, 150 cm hoch	1.50
" horizontalis .	Fächerartig wachsend, rote Früchte	1.— bis 2.—
" pyrenaica (syn. microphylla glacialis).	Reizender Felsenstrouch mit kleinen dunkelgrünen Blättern u. roten Früchten	1.50
" Simonsii .	Blüten rötlichweiß. Beeren korallrot. 150 cm	1.50
Cytisus scoparius (Spartium scoparium).	Einheimischer Ginster mit goldgelben Blüten	0.80
" " var. Andreanus (Genista Andreana).	Goldgelb mit purpur gefärbt	2.50
Daphne mezereum .	Seidelbast. Blüten purpurrot, Beeren korallrot	3.—
Ephedra distachya .	(Meerträubel.) Eigenartige, an Schachtelhalm erinnernde Gnetacee, mit von Grund auf aufsteigenden kleinen Aesten. Für Felsenanlagen gut geeignet	1.—
Evonymus nana (rosmarinifolia).	Reizender Zwergstrauch, 50—60 cm hoch, mit dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättchen, der im Herbst eine Fülle rosafarbiger Samenkapseln trägt	1.50
Evonymus radicans var. Arnold Arboretum .	Völlig hart, kriech. u. schling.	0.50
" " reticulata (syn. argenteo-variegata).	Weißbuntblättrig	1.—
Forsythia suspensa .	Stark wachsend, rankend und schlingend, goldgelb, April	0.50
Fuchsia Riccartoniana .	Winterharte Fuchsie für geschützte Stellen; im Winter zurückzuschneiden und mit Laub zuzudecken. Reichblühende Sorte mit scharlachroten Blüten. Pflanzen mit Ballen	1.— bis 1.50
Genista dalmatica .	Stacheliger, niedriger Ginster mit einer Fülle gelber, im Juni-Juli erscheinender Schmetterlingsblüten	1.50
Jasminum nudiflorum .	Echter Jasmin, gelb, Januar-Februar; rankend	0.75
Lonicera nitida .	Immergrün, der echt. Brautmyrte ähnelnd , reizend	0.50—1.—
" pileata .	Immergrün, buxusähnliche Belaubung, Früchte violett	0.50—1.—
Potentilla Farreri .	Zierlich, gelbe Erdbeerblüten, langandauernder Blüher	0.50—0.75
Ribes alpinum .	Gedeiht noch im tiefsten Schatten. Bleibt lange belaubt	0.50
Salix retusa .	Niedrige, kriechende Weide für Felspartien	1.—

Zwerg-Koniferen:

- Picea excelsa var. nana.** Dichtzweigige, niedrige Fichte für Felsenanlagen. Junge Pflanzen mit Topfballen 1.—
- Pinus montana.** Berg- oder Krummholzkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen 2.— bis 3.—

- Marie Pavie.** Herrliche **Polyantha-Rose** mit zart fleischfarbig-weißen Blüten, bis zum Frost anhaltender Blüher, stark duftend 1.—
- Dorothy Perkins.** Herrliche dunkellachsrosa, gefülltblühende **Schlingrose**, riesige Dolden, Blumen stark duftend, haltbar. Pflanze stark wachsend und gesund 1.—
- Frl. Octavia Hesse.** Köstlich duftende, Edelrosen ähnlich blühende **Schlingrose**, Knospen der bekannten »Kaiserin Aug.-Victoria« ähnlich, Pflanze stark rankend, mit prächtig glänzendem Laub. Blüten sehr lange haltbar! 1.—

H. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter.

In schneelosen Wintern ist eine leichte Bedeckung mit Tannenreisig anzuraten. Die Azaleen und Rhododendron gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern. Sie lieben lockere Heide-, Laub- oder Moorerde. Sie nehmen auch mit jedem, durch Torfmull verbesserten Gartenboden förlieb.

1 St. M.

- Andromeda japonica.** Lavendelheide. Japanische Ericacee. Immergrüner Blütenstrauch mit prächtigen weißen Blütenöhren. März-April 3.— bis 6.—
- Azalea Arendsii.** Winterharte, neue Azaleenkreuzungen, die mit ihrer wintergrünen Belaubung an *Azalea indica* erinnern. Die Pflanzen sind außerordentlich reichblühend. Blumen wohlgeformt, 5—8 cm Dm. haltend. Blüten variierend von zart lila, zart rosa, bis leuchtend karminrosa. Im Winter ist ein Bedecken des Bodens mit Laub zu empfehlen, ebenso ein Schutz der Pflanzen durch Tannenreisig 4.— bis 5.—
- „ **ledifolia** siehe **Rhododendrum ledifolium**.
- „ **mollis hybrida** siehe **Rhododendrum japonicum**.
- „ **pontica** siehe **Rhododendrum flavum**.
- „ **Yodogawa.** Herrliche cattleyenfarbige Azalee 6.— bis 12.—
- Gaultheria procumbens.** Kriechende, 20 cm hohe Ericacee mit pergamentlederartigen Blättern, weißen Blütchen u. leuchtend-roten Beeren. Wintergrün 2.— bis 3.50
- Gaultheria shallon.** In allen Teilen größer werdend als vorige. Beeren dunkelpurpurfarben, später blau-schwarz. Halbschatten liebende, bodenbedeckende Moorbeetpflanze 2.— bis 3.50
- Kalmia latifolia.** Lorbeerrose. Immergrüne Moorbeetpflanze mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und becherförmigen, in Dolden stehenden hellrosa Blüten 3.— bis 6.—
- Rhododendrum catawbiense grdf.** Prachtvolle, große lila Blüten. Wintergrün 4.— bis 6.—
- „ **Cunninghamii.** Sehr schöne, immergrüne Art mit weißen Blütendolden 4.— bis 6.—
- „ **flavum** (syn. **Azalea pontica**) **hybridum.** Einfach und gefüllt blühende Hybriden in verschiedenen Farben 5.— bis 6.—
- „ **flavum var. Daviesii.** Außerordentlich reich blühende Azalee, gesund wachsend und völlig winterhart. Blüten rahmweiß mit gelb schattiert. Prachtvoll 5.— bis 6.—
- „ **imbricatum.** Niedrige Art mit glänzendgrünen Blättern und dunkelvioletten Blüten 4.— bis 5.—
- „ **japonicum** (syn. **Azalea mollis**) **hybridum.** Prächtige Hybriden in gelben, orange bis roten Schattierungen 5.— bis 6.—
- „ **kamtschaticum.** Laubabwerfende, zwergige Art mit großen rosa Einzelblüten im Mai. 10—15 cm hoch 3.— bis 4.—



Blühende **Erica mediterranea hybrida** in meinem Schaugarten.

1 St. M.

Rhododendrum ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba).	
Reichblühende, reinweiße, wintergrüne Azalee	4.— bis 8.—
" maximum roseum . Rosablühende, starkwüchsige Alpenrose. Wintergrün	3.50 bis 5.—
" praecox . Frühblühende lila Alpenrose	3.50 bis 6.—
" roseum elegans . Prächtig rosa. Wintergrün	4.— bis 6.—

Heidekräuter:

Calluna vulgaris Alportii . Graugrüne Triebe, mit dunkelroten Blüten	0.80 bis 1.—
" " cuprea . Belaubung rötlich-gelb, Blüten lila	0.80 bis 1.—
" " fl. pl. Mit dichtgefüllten lila Blüten, schönstes aller Heidekräuter	0.80 bis 1.—
" " nana . Rotblühende Zwergform	0.80 bis 1.—
Erica carnea (syn. herbacea). Winterhartes Heidekraut, das schon oft von Februar ab mit leuchtend rosenroten Blüten überdeckt ist	0.70 bis 1.—
" " Vivellii . Schönste aller Erica carnea-Varietäten. Blüten leuchtend karmin, hervorragende Neueinführung. 15 cm. März-April	1.— bis 1.50
Erica mediterranea hybrida . Etwas später blühend als »carnea«. Blüten leuchtend dunkelrosa; außerordentlich lange andauernd	0.70 bis 1.—
" tetralix . Heimische Glockenheide mit rosa Blütenglöckchen	0.80 bis 1.—
" tetralix alba . Graufilzige Glockenheide mit weißen Blüten	0.80 bis 1.—
Menziesia empetrifolia . Kriechendes Heidekraut mit breitnadeliger Belaubung und leuchtend rosenroten Blütenglöckchen im Mai	0.80 bis 1.—

J. Winterharte Seerosen — Nymphaeen.

Die Kultur der Wasserpflanzen und besonders die der winterharten tropischen Nymphaeen habe ich von Jahr zu Jahr mehr gepflegt. Es gibt kaum dankbarere Pfleglinge unter den Kindern Floras, als die tropischen Schwestern unserer heimischen, weißen Seerose, der Nymphaea alba, die fast alle von Ende Mai bis Oktober ununterbrochen ihre lieblichen Blumen in den prächtigsten Farbenschattierungen entfalten und das Auge des Beschauers entzücken.

Kleinere 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, hölzerne, gereinigte Wassergefäße (durchsägte Fässer u. dergl.) je nach Art der betreffenden Pflanzen, also größer oder kleiner, die an einem möglichst vor rauhen Winden geschützten und recht sonnigen Platze im Garten eingegraben und etwa $\frac{1}{2}$ Fuß hoch mit reiner, lehmiger Gartenerde und dann mit Wasser gefüllt werden, genügen zur Kultur der verschiedensten Wasserpflanzen.

Es ist bei Bestellungen von Laien geraten, mir gütigst anzugeben, wohin die Seerosen u. a. gepflanzt werden sollen, damit ich Vorschläge machen, resp. die geeignete Auswahl von Sorten treffen kann. Nur auf diese Weise bleiben Nichtkenner vor Mißerfolgen geschützt.

Alle hier angeführten Wasserpflanzen, bei denen nichts näheres angegeben ist, sind auch in unserem norddeutschen Klima (bei minus 20 Grad Celsius) winterhart und bedürfen in Teichen und Seen keines Schutzes im Winter; in kleinen Bassins oder eingegrabenen durchsäigten Fässern kultivierte Pflanzen schützt man durch eine auf übergelegte Stangen ausgebreitete und die Behälter überragende Tannenreisig-Deckung oder sonstwie.

NB. **Dm.** bedeutet **Durchmesser** der Blumen, **Wstd.** bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen **Wasserstand**.

Versand ab Mitte April bis Anfang August.



Broschüre über: **Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien** mit 12 Abbildungen Mk. 0.40; postfrei Mk. 0.45.

1 St. M.

Nymphaea alba.	Heimische weiße Seerose, 30—100 cm Wstd. je nach Stärke	1.50 bis 3.—
" hybrida atropurpurea.	Tief karmesin, 18 cm Dm., 40—80 cm Wstd.	8.— „ 12.—
" " colossea.	Fleischfarbig, 15—20 cm Dm., 40 bis 100 cm Wstd.	6.— „ 10.—
" " Escarboucle.	Zinnoberrot, 15—20 cm Dm., 40—100 cm Wstd.	10.— „ 12.—
" " Froebelii.	Feurig dunkelrot, 10—15 cm Dm., 30—100 cm Wstd.	6.— „ 10.—
" " Graciella.	Zierliche orangerötliche Varietät für kleine Behälter, 20—40 cm Wstd.	6.— „ 8.—
" " Laydekeri rosea.	Karmoisinrot, 10—15 cm Dm., 30—80 cm Wstd.	8.— „ 10.—



Nymphaea odorata Rosennymphen in meinem großen Seerosenbassin in Blüte.

Nymphaea hybrida	Marliacea albida.	Milchweiß, 10—18 cm Dm., 50—100 cm Wstd.	5.— bis 8.—
"	"	carnea. Hell fleischfarbig, 10—18 cm Dm., 50—100 cm Wstd.	4.— " 6.—
"	"	chromatella. Nielgelb, 10—18 cm Dm., 50—100 cm Wstd.	5.— " 8.—
"	"	rosea. Hellrosa, 10—18 cm Dm., 50—100 cm Wstd.	6.— " 9.—
"	"	Mr. James Brydon. Halbgefüllt, kugelförmig, violettrot, 12—15 cm Dm., 40—100 cm Wstd.	10.— " 12.—
"	"	Sioux. Kupfriggelb mit rot verwaschen, 40 bis 60 cm Wstd.	6.— " 8.—
"	"	Vesuv. Feuerig amarant, 10—15 cm Dm., 40 bis 80 cm Wstd.	10.— " 15.—
"	"	W. B. Shaw. Großblumig, zartrosa, wohlriechend	5.— " 6.—
"	"	Wm. Falconer. Dunkel granatrot, 10—15 cm Dm., 40—80 cm Wstd.	10.— " 15.—
"	odorata	pumila (minor). Zwergform von odorata rosea. 30—50 cm Wstd.	3.— " 5.—
"	"	rosea. Rosa, 10—15 cm Dm., 40—80 cm Wstd.	3.— " 6.—
"	"	Rosennymphe. Neuheit eigener Zucht. Herrliche, duftende Blüte, leuchtend hellrosa, 15—18 cm Dm., 40—80 cm Wstd.	8.— " 12.—
"	"	superba. Schneeweiß, 12—18 cm Dm., 50 bis 100 cm Wstd.	8.— " 12.—
"	tuberosa	Gladstoniana. Schneeweiß, kugelförmig, 15 bis 20 cm Dm., 50—100 cm Wstd.	4.— " 7.—
"	"	Pöstlingberg. Riesenblüten, schneeweiß, größte aller winterharten Seerosen (eig. Einführ.) 15—22 cm Dm., 50—100 cm Wstd.	6.— " 8.—
"	"	Helen Fowler. Reinrosa, 10—15 cm Dm., 40—80 cm Wstd.	6.— " 8.—
"	"	maxima. Reinweiß, 10—15 cm Dm., 40—100 cm Wstd.	4.— " 6.—
"	"	Richardsonii. Ballförmig gefüllt, schneeweiß, 12—18 cm Dm., 40—80 cm Wstd.	5.— " 8.—
"	"	rosea. Zartrosa, 10—15 cm Dm., 50—80 cm Wstd.	5.— " 8.—

K. Sumpf- und Wasserpflanzen fürs Freie.

Acorus calamus	(Kalmus). Für Sumpf und flachen Wasserstand	0.60
"	variegatus. Buntblättrig	0.90
Alisma plantago	(Froschlöffel). Sumpf und flaches Wasser	0.50
Aponogeton distachyus	(Wasserähre) mit gabelförmig ausgebreiteten, sehr wohlriechenden weißen Blumen, liebt 30—100 cm tiefen Wasserstand. Länglich ovale Blätter und knolliger Wurzelstock	2.—
Butomus umbellatus	(Wasserviole). Sumpf und flaches Wasser	0.50
Calla aethiopica	siehe Zantedeschia.	
Calla palustris.	Sumpfkalla für flachen Wasserstand, Juni-Juli	0.70
Caltha palustris fl. pl.	Gefüllte Sumpfdotterblume, Mai	0.70
Ceratophyllum demersum	(Hornkraut). Unterwasserpflanze	0.50
Cyperus asper.	Winterhartes Cypergras. Sumpf und Wasser	0.50 bis 1.50
"	pungens (Stechendes Cypergras), wird bei guter Kultur im Freien ebenso hoch wie Cyperus asper. Kronenblätter scharfspitzig. Frostfrei zu überwintern	1.50
Elisma natans.	Schwimtblätter oval, Blüten weiß, auf dem Wasser schwimmend, 30—40 cm Wasserstand	0.50
Glyceria aquatica variegata	(syn. Gl. spectabilis fol. var.). Süßgras. Weiß und grün längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches Wasser	0.60
Hippuris vulgaris	(Tannenwedel). Sumpf und Wasser	0.30
Juncus glaucus.	Schöne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse	0.40
"	zebrinus siehe Scirpus Tabernaemontanus.	
Limnanthemum nymphaeoides	(syn. Villarsia nymphaeoides). Seekanne. Braunmarmorierte Schwimtblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wasserstand	0.50

	1 St. M.
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut). Uferpflanze, gelb, reichblühend	0.30
Menyanthes trifoliata (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser	0.50
Mimulus cupreus. Gauklerblume. Prachtige Sumpfpflanze für geschützte Stellen. Blüten gelb, kupfrig getuscht	0.60
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht)	0.40
Myriophyllum verticillatum. Quirlständiges Tausendblatt	0.40
„ Nitschei. Geteilt wachsendes Tausendblatt	0.40
Nuphar Kalmianum. Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand	3.—
Polygonum bistorta (Wasserknöterich). Flaches Wasser	0.50
Pontederia cordata (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand	3.—
Ranunculus lingua (Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser	0.50
Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser	0.30
Scirpus prolifer (syn. Isolepis prolifera). Interessante Simse für flachen Wasserstand oder Sumpf, die am Ende eines jeden Triebes neue Pflanzen entwickelt, 50 cm hoch	0.60
Scirpus Tabernaemontanus (syn. Juncus zebrinus). Zebrabinse. Für Sumpf und flachen Wasserstand	1.—
Sparganium ramosum (Igelkolben). Sumpf oder Wasser	0.40
Stratiotes aloides (Wasseraloe). Untergetaucht wachsend, mit den Spitzen aus dem Wasser hervorragend. Blüten weiß	0.80
Thalia dealbata. Ornamentale Blattpflanze, 50—70 cm hoch. Blätter herzförmig-eirund. Blütenähren violett. Frostfrei zu überwintern	1.50 bis 3.—
Typha latifolia (Rohrkolben). Breitblättrig	0.50
Typha gracilis (fälschlich minima .) Zierl. Rohrkolben, 30—40 cm Wasserstand	1.50
Villarsia nymphaeoides siehe Limnanthemum nymphaeoides .	
Villarsia parnassifolia. Sumpfstaupe mit herzförmigen Blättern u. schönen goldgelben, leichtgebauten Blüten. 40 cm hoch	2.00
Zantedeschia (syn. Richardia) aethiopica. Bekannte großblumige Zimmerkalla. In den Sommermonaten gut im Freien zu kultivieren, auch für niedrigen Wasserstand geeignet	1.— bis 1.50

L. Winterharte Ziergräser.

Arundinaria japonica (syn. Bambusa metake). Stark wachsendes Bambusrohr. Ältere Pflanzen ohne Schutz winterhart. 3 m hoch werdend. Je nach Stärke	2.— bis 8.—
Arundo donax. Klarinettenrohr. 2 m hoch wachsend, für feuchten Boden. Verlangt etwas Winterschutz	1.50
Bambusa metake siehe Arundinaria japonica .	
„ nana (syn. Sasa disticha). Zwerg-Bambusrohr. 40—50 cm h., weite Ausläufer bildend, aber dichtbuschig	1.50
„ nigra siehe Phyllostachys niger .	
„ Simonii. Weite Ausläufer bildend, locker gebaut	3.— bis 4.—
Cyperus asper (hartes Cypergras). 1 m hoch, für Sumpf und flachen Wasserstand	0.50 bis 1.50
Elymus glaucus. Meterhohes Gras mit breiten, schön blauweiß bereiften Blättern	0.60
Eulalia japonica siehe Miscanthus sinensis .	
Festuca glauca. Blaugrüne Büsche bildend	0.30
Glyceria aquatica fol. varieg. (syn. Gl. spectabilis fol. var.). Weiß und grün längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen	0.60
Imperata sacchariflora siehe Miscanthus saccharifer .	
Miscanthus saccharifer (syn. Imperata sacchariflora). Stielblütengras mit federigen Blütenständen	0.70
„ sinensis gracillimus (syn. Eulalia japonica gracillima). Ähnlich dem Pampasgras	1.— bis 2.—
„ „ variegatus (syn. Eulalia jap. fol. var.) Mit weißbunt gestreiften Blättern	1.50 bis 3.—
„ „ zebrinus (syn. Eulalia jap. zebrina). Blätter gelblich quergestreift	1.50 bis 3.—
„ „ „ strictus. Straff aufrechte Belaubung, sonst wie vorige	1.50 bis 3.—



Miscanthus sinensis variegatus (syn. **Eulalia**) am Ufer eines Seerosen-Bassins
in meinem Schaugarten.

1 St. M.

- Phalaris arundinacea picta.** Weißbuntes Bandgras 0.50
Phyllostachys niger (syn. **Bambusa nigra**). Schwarzstengeliges, prächtiges
 Bambusrohr. Verlangt unten etwas Winterschutz 4.— bis 6.—

M. Aquarienpflanzen.

- Azolla caroliniana.** Kleine, schuppenartig belaubte, sich rasch vermehrende
 Schwimmpflanze mit schönen hellgrün bis braunroten Blattschuppen 10 St. 0.60
Azolla filiculoides. Kleine Schwimmpflanze mit gelbgrün und braunroten
 Blattschuppen 10 St. 0.60
Ceratophyllum demersum. Hornkraut. Untergetaucht wachsend 0.30
Cyperus alternifolius. Wechselblättriges Cypergras 0.50 bis 1.—
Cyperus pungens. Stechendes Cypergras. Kronenblätter scharfspitzig 1.50
Eichhornia azurea. Hellblau blühende Wasserhyazinthe mit schmalen Unter-
 wasserblättern und löffelförmigen Luftblättern 2.50
Eichhornia crassipes. Wasserhyazinthe mit blasig aufgetriebenen Blattstielen
 und hellblauer Scheinähre. Schwimmpflanze 1.50
Elodea callitrichoides. Zierliche Wasserpest, reizend für Aquarien 0.30
Herpestis (syn. **Bacopa**) **amplexicaulis.** Allerliebste Ueber- und Unterwasser-
 pflanze mit dickem, fleischigem Stiel und gegenständigen, stengel-
 umfassenden ovalen Blättern. Blüten blau 1.—
 „ **Monniera** (syn. **Bacopa**). In allen Teilen zierlicher als vorige 1.—
Heteranthera dubia. Schmalblättriges Trugkölbchen. Zierliche Aquarien-
 pflanze 0.75
Heteranthera reniformis. Nierenblättriges Trugkölbchen. Reich verzweigt
 wachsend. Blüten klein, hellblau 1.—
Heteranthera zosterifolia. Seegrasblättriges Trugkölbchen aus Brasilien,
 mit dunkelgrünen, linearisch-lanzettlichen, zugespitzten Blättern und kleinen
 unscheinbaren, hellblauen Blüten 0.75
Hippuris vulgaris. Tannenwedel 0.40

Hydrocleis nymphoides (syn. Limnocharis Humboldtii). Eine der aller- schönsten Aquarienpflanzen mit großen gelben, dreiblättrigen Eintags- blüten und ovalen Schwimmblättern	1.25
Hydromystria stolonifera (syn. Trianaea bogotensis). Schwimmpflanze mit rundlichen, blasig aufgetriebenen Blättern. Ausläufer treibend. Blüten grünlich	0.75
Jussieua angustifolia . Schmalblättrig	0.40
„ grandiflora . Stengel kantig, fast aufrecht, dicht behaart, Blätter länglich-lanzettlich, weich behaart. Blüten gelb	1.—
„ octonervia . Pyramidal wachsend, reichblühend	0.75
Limnanthemum nymphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). Seekanne Schwimmblätter braun marmoriert. Blüten gelb	0.50
Limnobium Bosei . Froschbiß mit kleinen, rundlichen Blättern, reizende Schwimm- pflanze	1.—
Limnobium Spongia . Amerikanischer Froschbiß mit etwas größeren Blättern, Ausläufer treibend	1.—
Limnocharis flava (syn. L. emarginata). Schöne Aquarienpflanze für flachen Wasserstand mit großen, hellgrünen Blättern und großem Blütenstand, der mit hellgelben Blüten besetzt ist	1.—
Ludwigia Mulertii . Blätter eirundlich, smaragdgrün	0.50
Lysimachia nummularia . Pfennigkraut. Blüten goldgelb	0.30
Myriophyllum brasiliense (syn. M. proserpinacoides). Smaragdgrünes, moosartiges Tausendblatt	0.50
„ prismatum . Mit zartgefiederten Blättchen	0.50
„ verticillatum . Quirlständiges Tausendblatt	0.50
Nuphar Kalmianum . Zierliche Teichrose	3.—
Ranunculus lingua . Zungenblättriger Wasserhahnenfuß mit großen gold- gelben Blüten	0.40
Sagittaria Engelmänniana (syn. S. gracilis). Zierliches Pfeilkraut mit kleinen Blütchen. Knollentragend	1.—
Sagittaria latifolia . Sehr schöne Aquarienpflanze mit breiten Blättern und zierlichem Blütenstand	1.—
Sagittaria leucopetala (japonica) . Pfeilkraut mit großen, einfachen Blüten	1.—
Saururus Loureiri . Blätter herzförmig, Blüten in endständiger Traube, Pflanze aus dem Wasser wachsend	0.75
Salvinia auriculata . Schwimmfarn aus Südamerika, im Sommer auch im Freien gedeihend	0.50
Telanthera philoxeroides . Leichtwachsende Aquarienpflanze	0.40
Vallisneria spiralis . Sumpfschraube. Geschätzte Aquarienpflanze	0.50
Villarsia nymphaeoides , siehe Limnanthemum .	



Großes Seerosen-Bassin mit Plattenweg und Trockenmauer-Bepflanzung,
im Hintergrunde winterharte Blütenstauden im Schaugarten meiner Gärtnerei.

N. Gladiolen und Montbretien.

(Beste Pflanzzeit: Ende März bis Anfang Mai. Im leichten Boden beträgt die Pflanztiefe für die Knollen 10 cm, im schweren Boden etwa 8 cm. Lockerung des Bodens und reichliche Bewässerung bei Trockenheit anzuraten. Wenn im Herbst die Blumen abgefroren sind, werden die Stiele etwa 5 cm über dem Erdboden abgeschnitten, die Knollen vorsichtig ausgehoben und frostfrei und trocken überwintert.)

Deutsche Riesen-Edelgladiolen in besten Sorten	1 St.	0.20	bis	0.30
	in feinster Mischung	10 St.	1.60,	1 St. 0.20
Gladiolus gändavensis in Mischung	100 St.	12.—,	10 St.	1.40, 1 St. 0.15
„ primulinus. Reich- und frühblüh. prächtige Sorten,	10 St.	1.50,	1 St.	0.20
„ In bester Mischung	100 St.	9.—,	10 St.	1.20, 1 St. 0.15
Tritonia (Montbretia):				
Hereward. Sehr großblumig, Farbe leuchtend hellorange	10 St.	3.50,	1 St.	0.40

O. Sortiment.

				1 St. M.
25 Stauden in 10—20 guten Sorten meiner Wahl	.	.	.	12.—
100 Stauden in 15—20 guten Sorten meiner Wahl	.	.	.	40.—
25 feinere Stauden in 10—20 Sorten meiner Wahl	.	.	.	15.—
100 feinere Stauden in 15—20 Sorten meiner Wahl	.	.	.	50.—
25 Stauden in 10—20 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten	.	.	.	18.—
100 Stauden in 15—20 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten	.	.	.	70.—
100 Felsen- und Einfassungsstauden in guten älteren Sorten meiner Wahl	.	.	.	30.—
100 Felsenstauden in 20—30 feineren Sorten meiner Wahl	.	.	.	40.—
100 Felsenstauden in 20—30 feinen und seltenen Sorten meiner Wahl	.	.	.	50.—
10 winterharte Freilandfarne in guten Sorten meiner Wahl	.	.	.	4.50
10 „ „ in besseren Sorten meiner Wahl	.	.	.	6.50
10 „ „ in feinen Sorten meiner Wahl	.	.	.	9.—
10 „ Kakteen (Opuntien) in Sorten meiner Wahl	.	.	.	15.—
10 „ Wasser- und Sumpfpflanzen in Sorten meiner Wahl	.	.	.	4.—
10 „ Seerosen in guten Sorten meiner Wahl	.	.	.	40.— bis 50.—
10 „ „ in feinen Sorten meiner Wahl	.	.	.	60.— bis 80.—
10 Dahlienknollen in besten Sorten meiner Wahl	.	.	.	5.—
10 „ in besten neueren Sorten meiner Wahl	.	.	.	8.— bis 10.—
10 „ in besten Neuheiten meiner Wahl	.	.	.	15. bis 20.—
25 „ meiner Wahl aus allen Klassen	.	.	.	10.— bis 20.—
100 „ meiner Wahl aus allen Klassen	.	.	.	40.— bis 80.—

Ueber meine Stauden auf der »Gruga« in Essen schrieben:

»Die Gartenwelt« vom 23. August 1929:

Die Vorderkoje der großen Halle füllte diesmal die Firma Junge-Hamel. Tongebend waren hier Astilben, Phlox und die Jungesche **Helenium-Züchtung Wesergold**. An weniger bekannten Stauden waren die imposante **Liatris graminifolia dubia**, **Aconitum napellus carminea** und **Patrinia palmata**, eine gelbe Valerianacee, vertreten.

»Möllers D. G.-Ztg.«, Erfurt, vom 11. Oktober 1929:

Heinrich Junge-Hamel zeigte in wunderbarer, loser Aufstellung eine Sammlung Astilben, Papaver nudicaule, Phlox, Gaillardien, Eryngium usw. Von letzteren gefiel mir besonders **Juwel**. Diese Staude ist wirklich sehr beachtenswert. Ferner sind noch zu erwähnen: **Helenium Wesergold** und **Goldene Jugend**, zwei prachtvolle Jungesche Züchtungen, sowie **Liatris graminifolia dubia** und die reizende **Patrinia palmata**.

Ueber meine Schaustellung in Schneidemühl 1929 schrieben:

Die »Gartenflora«, Berlin, im November 1929:

Auch die Neuheiten von H. Junge, Hameln, die niedrige, äußerst vollblühende rosa Hybride **Frau Landrat Dr. Loeb**, die etwas höhere, blendendrote, lockergeformte **Nero** und die riesige dunkle **Hameloa** fielen besonders ins Auge.

»Möllers D. G.-Ztg.«, Erfurt, 11. November 1929:

An Neuheiten und sonstigen auffallenden Dahlien wären zu nennen: H. Junge, Hameln: **Goldina**, sehr reichblühend, **Nero**, ebenfalls sehr reichblühend. **Frau Landrat Dr. Loeb**, orangefach, violett überhaucht, sehr blühwillig, sehr ansprechend! **Weserperle**, zweifarbig erscheinend. **Daga**, gelblich rahmfarben. . . Von eigenen Züchtungen noch die riesenblumige, dunkelrote **Hameloa** und **Andenken an Joh. Sertürner**, großblumige karminfarbige Hybride. **Nero**, **Frau Dr. Loeb** und **Weserperle** sind ebenfalls eigene Züchtungen.

Dahlien.

Mein Dahlien-Sortiment, dem ich jedes Jahr nur wirklich wertvolle Neuheiten einfüge, erregt alljährlich die größte Bewunderung.

Auf der im September 1924 in Bad Pyrmont stattgefundenen Ausstellung erhielt meine Dahliensammlung die höchste Auszeichnung! (Ehrenpreis.)

Auf den allgemeinen Gartenbau-Ausstellungen zu Hameln 1925 und in Braunschweig 1925 erhielten meine Dahlien-Schaustellungen als höchste Auszeichnung je einen 1. Preis.

Auf der allgemeinen Gartenbauausstellung in Hannover im September 1927 erhielt ich auf Dahlien-Neuheiten eigener Zucht einen 1. Preis als höchste Auszeichnung.

Auf der Dahlien- und Sommerblumenschau in Schneidemühl im September 1929 erhielt ich für Dahlien- und Staudenneuheiten einen Ehrenpreis.



Ein Teil meiner Dahlien-Kulturen in Hameln.

Die Lieferung erfolgt, soweit Vorrat reicht, in gesunden Knollen von Oktober bis April, ab Mai in abgehärteten, noch im selben Jahre reich blühenden Topfpflanzen.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10%.

Die beste Zeit zum Auspflanzen der Dahlienknollen ist von Anfang bis Mitte Mai; früher ausgepflanzte Dahlien beginnen ihren Flor schon oft im Juli; in der Sommerhitze verblühen die Dahlienblumen dann rasch und bekommen dann nie die eigentümlich schöne Form und Färbung wie im Herbst. Die Pflanzen werden durch diesen frühen Sommerflor sehr geschwächt und bringen infolgedessen zur Herbstzeit, der eigentlichen Glanzperiode des Dahlienflors, schlechte und nur kleine Blumen. In trockenen Sommern ist ein öfteres durchdringendes Gießen anzuraten, doch ist Jaucheguß zu vermeiden. Eine flüssige Lösung von 2 gr Nährsalz in 1 Liter Wasser, in der Wachstumsperiode, Juli-August, wöchentlich einmal verabfolgt, zeitigt einen reichen Flor. Nach den ersten Frösten werden die Dahlienknollen kurz über dem Boden abgeschnitten, ausgehoben, gereinigt und getrocknet und am besten in einem frostfreien, trockenen Keller oder dergl. überwintert. Schwache Knollen werden in trockene Erde oder Sand eingeschlagen, um ein Eintrocknen zu verhüten.

Durch mich zu beziehen ist das im Verlage der Gärtnnerischen Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin, Friedrichstraße 16, erschienene, langersehnte Werk »Die Dahlie«, 2. Auflage, herausgegeben von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, mit Farbentafeln und vielen schwarzen Abbildungen und Tafeln auf holzfreiem Kunstdruckpapier in wundervoller Ausstattung hergestellt. Das Werk kostet in Halbleinen 6.50 RM., Porto besonders.

NB. Nach den Bestimmungen der Deutschen Dahlien-Gesellschaft ist die Bezeichnung »Edeldahlie« fallen gelassen und dafür der früher üblich gewesene Name »Kaktusdahlie« wieder angenommen.

Neuheiten eigener Zucht von 1929,

die auf den Versuchsfeldern der Deutschen Dahlien-Gesellschaft besonders erprobt und anerkannt wurden.

1 St. M.

- Elli Sendler.** Herrliche Riesen-Hybriddahlie. Farbe der Grete Berger ähnlich, lachsfarben mit kräftiger bronze Schattierung, Blumen von edler Salmonea-Form. Pflanzen 125 cm hoch, früh und reichblühend Knollen 4.—
- Gartenbaudirektor Huber.** Riesen-Kaktusdahlie, hell-scharlachfarben mit orange Reflexen. Pflanzen sehr reichblühend. Blumen lang gestielt und frei über dem Laube getragen. 125 cm hoch Knollen 3.—

Neuheiten eigener Zucht von 1928.

- Andenken an Joh. Sertürner.** Dunkel cochenille-karminfarbige Hybriddahlie von kräftigem Wuchs. Die 12—14 cm im Durchm. großen Blumen stehen frei über dem Laube Knollen 2.—
- Frau Landrat Dr. Loeb-Caldenhof.** Hybriddahlie, Sämling von Salmonea, lachs-violett mit orange Schein, von niedrigem Wuchs, reichblühend, 1 m hoch. Blumen 14 cm Durchm. Knollen 2.—
- Hameloa.** Riesen-Hybriddahlie mit sammet-purpurfarbigen Blüten von 20 cm Durchm. Die Form der Blumen ähnelt derjenigen der holländischen Riesen-Dahlien. 120 cm hoch Knollen 2.40
- Nero.** Außerordentlich reichblühende Gruppendahlie von niedrigem Wuchs. Hybride von leuchtend blutroter Farbe. 1 m hoch. Blumen 15—16 cm Durchm. Knollen 2.—

Andere Neuheiten von 1929.

- Babylon.** Herrliche violettrote Kaktusdahlie von außerordentlicher Reichblütigkeit. Blumen hoch über dem Laube getragen 4.—
- Bravo.** Terrakottafarbige Hybriddahlie mit hellocker Reflexen. Reichblühend und frei über dem Laube getragen 2.40
- Deutsches Eck.** Großblumige Hybriddahlie, dunkelbrönze, 1,20 m : : : 5.—



Oben links: Frau Dr. Loeb-Caldenhof. Oben rechts: Andenken an Joh. Sertürner.
Mitte: Gartenbaudirektor Huber. Unten links und rechts: Elli Sendler.

Deutsche Neuheiten der letzten Jahre.



Andenken an Joh. Sertürner

	1 St. M.
Andreas Hofer. 1924. Großbl. Kaktusdahlie, satinrosa auf lichtgelbem Grund, 1,20 m	0.80
Antenne. 1928. Mittelgroße, gleichmäßig runde Blumen. deren Petalen tütenartig geformt sind. Die 1 m hohen Pflanzen tragen die hellorangefarbenen, scharlachrot getuschten Blumen frei über dem Laube. Für Gruppen und zum Schnitt gleich wertvoll	2.20
Ave Maria. 1924. Reinweiße Hybriddahlie, hervorragende Schnitt- und Gruppensorte, 120 cm hoch	2.40
Bubikopf. 1927. Hybriddahlie, lachs-chamois, 1,20 m	1.20
Dämmererschweigen. 1926. Dunkelblutrote Riesen-Kaktusdahlie, reichblühend und langstielig, 130 cm hoch	1.—
Daga. 1924. Großblumige Hybride, rahmgelb, reichblühend. Eine Schnitt- und Gruppensorte ersten Ranges, 1,20 m	1.—
Dichtertraum. 1924. Riesen-Hybriddahlie, malmaisonrosa mit weißer Mitte, 1,20 m	0.60
Dr. Eckener. 1925. Kaktusdahlie, lachsorange, 1 m	1.—
Ehrenpreis. 1927. Kaktusdahlie, dunkellachsrosa mit Amethystschein. Blumen auf langen Stielen über dem Laube getragen	1.20
Frau Elisabeth Deegen. 1927. Kaktusdahlie, weiß mit lilarosa, 1 m	1.20
Frau Nine Biagosch. 1926. Dunkelterrakottafarbige Riesen-Hybriddahlie, langstielige Schnittsorte, 140 cm hoch	1.20
Gertrude. 1925. (Eigene Züchtung.) Rosettendahlie, leuchtend goldgelb, 1 m	0.60
Goldene Sonne. 1923. Riesen-Kaktusdahlie, reingelb mit dkl. Spitzen, 120 cm	1.60
Goldenes Mainz. 1925. Altgoldfarbige Kaktusdahlie, nach außen terrakottafarbig, 1,40 m	1.—

Goldina. 1927. Seerosendahlie, zartrosa auf goldigem Grund, reichblühend, 80—100 cm hoch	1.20
Goldrose. 1926. Seerosendahlie, leuchtend karminrosa, nach der Mitte zu goldgelb verlaufend, 0,80 m	1.20
Grete Berger. 1926. Schöne Hybriddahlie mit langgestielten Blumen von herrlicher lachsterrakotta Farbe	1.60
Heinerle. 1927. Reichblühende Liliputdahlie (Pompon), karmoisin mit hellgelber Mitte. Schöne Lichtfarbe	1.—
Herbstzeitlose. 1922. Pompon, mittelgroß, weiß mit lila Saum, 1 m	0.80
Himmelsbraut. 1927. Kaktusdahlie, Blumen weiß, lila getönt. Vorzügliche Schnittdahlie, 120 cm hoch	1.20
Hohes Licht. 1925. Riesen-Seerosendahlie, Schaublume ersten Ranges, lachsterrakottafarbig, 1,40 m	1.—
Immanuel Kant. 1928. Herrliche Hybriddahlie mit auffallend großen Blumen, chamois mit gelblich-grüner Mitte; Stiele lang und drahtig	2.—
Jago. 1925. Hybride, bräunlich gelb, oft mit weißen Spitzen, 1,20 m, sehr schön	1.25
Lotti. 1925. Pompondahlie, zart lila, reichblühende Schnittdahlie	0.80
Meisterstück. 1922. Erstklassige Kaktusdahlie, fliederfarbig, 80 cm	1.—
Ministerialrat Roloff. 1927. Riesenblütige niedrige Kaktusdahlie, 50 cm hoch. Blumen sehr groß, reingelb. Eigenartige Erscheinung	2.—
Neptun. 1927. Auffallend schöne, blendend weiße Kaktusdahlie, von der Form der beliebten Andreas Hofer. Unempfindlich und reichblühend, Blumen auf langen, drahtigen Stielen getragen	2.40
Niedersachsen. 1922. (Eigene Züchtung.) Vorzüglich gebaute Kaktusdahlie, riesenblumig, rein goldgelb, früh- und reichblühend, 1 m, Gruppendahlie ersten Ranges	0.80
Obergärtner Fensch. 1927. Hybriddahlie, zart perlmutterrosa, nach innen gelblich übergehend. Langstielig. für Gruppen und zum Schnitt, 120 cm	2.—
Opferbrand. 1924. Großblumige Pompon, dunkelblutrot, 90 cm	0.80
Orangeprinz. 1925. Großblumige Pompondahlie, goldorange Blumen auf festen Stielen, früh- und reichblühend, 0,70 m	0.80
Paradiesvogel. 1924. Purpurkarminrote Kaktusdahlie mit weißen Spitzen, 1 m	1.20
Partenkirchen. 1925. Seerosenhybride, zart cremegelb mit grünlichem Schein, 1 m	1.—
Perle von Wien. 1927. Langstielige Hybriddahlie, chamois-rosa, 1,20 m	1.20
Quelle. 1925. Ballform, Lachsfarben-rosa auf gelblichem Grund, 1 m	0.80
Rapallo. 1925. Hybriddahlie, samtbraun mit goldiger Umrandung, 1 m	1.20
Rheinisches Mädel. 1926. Zweifarbig Kaktusdahlie, karminrosa mit weißen Spitzen. Eine der besten zweifarbig Sorten	1.20
Riesen-Meisterstück. 1928. Vorzügliche riesenblumige Kaktusdahlie, zart fliederfarben, nach der Mitte zu in weiß übergehend	4.—
Rokoko. 1926. Sehr reichblühende, auffallend schöne Liliput- oder Pompondahlie. Lichtgelb mit zart rosa Schein	1.—
Saturn. 1927. Prachtvolle Hybriddahlie, lachsorange mit zart violettem Hauch, 1,20 m	1.—
Schlageter. 1924. Kaktusdahlie. Leuchtend orangerot. Langstielige reichblühende Schnittsorte, 1,20 m	0.80
Schwerins Freude. 1927. Hybriddahlie von eigenartiger, gelblich-rosa Färbung, nach dem Rande zu in vielen Abstufungen heller auslaufend, 120 cm	2.—
Seejungfer. 1924. Eine der schönsten Seerosendahliesen. Lachsrosa mit grünlichem Grund, 0,40 m	2.—
Singuf. 1925. (Eigene Züchtung.) Rosette, leuchtend orangescharlach, 1,20 m	0.80
Sokrates. 1928. Hybriddahlie, orange-lachsfarbig, 1,10 m	2.—
Strahlenmeer. 1925. Prächtige Kaktusdahlie, reichblühend, Blumen rahmweiß, auf drahtigen Stielen über dem Laube getragen	1.20
Weserlied. (Eigene Züchtung.) Früh- und reichblühende Schmuckdahlie, der Seerosenform zuneigend, rahmgelb mit zartrosa Hauch. Blumen auf langen, drahtigen Stielen frei über dem Laube getragen. 1 m hoch	1.20
Weserperle. 1924. (Eigene Züchtung.) Hybriddahlie, hellchamois mit Karmin leicht schattiert, 1 m	1.—
Zauberin. 1925. Riesen-Hybriddahlie. Helldottergelb, vorzüglich zum Schnitt, 1,30 m	1.—



Zwerg-Pompon-Dahlie Eva Berwick.



Rosettendahlie Gertrude.

Ausländische Einführungen der letzten Jahre.

1 St. M.

Amun-Ra. 1925. Kupfer-orange mit Bernstein-Glanz, 1,40 m	1.—
Dr. Hellmuth Späth. Kaktusdahlie, fliederlila. Wertvolle Neuheit mit langen, kräftigen Stielen, 1,30 m	2.—
Emma Groot. 1924. Graublaue Hybriddahlie mit purpur, 1,20 m	0.80
Halvella. Hybriddahlie, chamois mit lilarosa, große, edle Blumen, 1,20 m	1.20
Hera. 1927. Riesenblumige Hybriddahlie, rosaviolett, 1,30 m	2.—
Insulinde. Riesen-Hybriddahlie, gold-orangefarbig, 1 m	0.80
Jersey Beauty. 1925. Riesenhybriddahlie, Blumen prächt. lachsrosa auf stark. Stiel	1.60
Mac Donald. 1926. Riesen-Schmuckdahlie, feurig scharlach, extra	1.20
Maria Houtman. 1925. Prächtige, goldbronzefarbige Hybride, 1,20 m	0.60
Milly Rodgers. 1924. Aprikosenfarbig, 1,10 m	0.80
Mr. H. C. Dresselhuys. 1922. Prächtige, rosa Hybriddahlie (verb. Délice), 1,20 cm	0.80
Mrs. J. de Ver Warner. 1924. Riesen-Schmuckdahlie, prächtig lilarosa	1.60
Porthos. 1922. Blauviolette Hybriddahlie, 1,20 m	0.60
Pride of California. 1924. Kardinalrot, 1,10 m	1.—
Remembrance. Zart lilarosa, 1,20 m	1.—
Robert Treat. 1925. Riesen-Schmuckdahlie, kirschrot, eine der besten Neuheiten	1.20
Salmonea. 1922. Hybriddahlie, lachsrosa, 1 m	1.—
Secretaris Voors. Balldahlie, chamois mit lachsrot getuscht, langstielig u. reichblüh.	0.80
Turkoois. Kaktusdahlie, von eigenartiger Färbung. Die gut geformten Blumen sind lilablau, nach der Mitte in Gold übergehend. 1,10 m	1.60

Mignondahlien,

niedrige, einfachblühende Gruppendahlien.

Butterfly. Dunkelgelb, 40—50 cm	0.60
Coltness Gem. Scharlachrot, 50 cm	0.60
L'Innocence. Reinweiß, 40—50 cm	0.60
Prinz Hendrik. Rosa, 40—50 cm	0.90

Bewährte Sorten früherer Jahrgänge aus allen Klassen.

Adler. 1922. Reinweiß, Riesenhybride, 1 m	1.—
Annchen Junge. 1910. (Eigene Züchtung.) Reinrosa, Anemonenblume, reichblühend, extra, 1,20 m	0.80
Aureola. Bernsteingoldige Seerosendahlie, 80 cm	0.60
Chamoisröschen. Pompon, chamois, 80 cm	0.80
Darkest of all. Pompon, fast schwarz, 80 cm	1.—
Deegens Weiße. Pompon, reinweiß	0.60
Demokrat. Kaktusdahlie, nankinggelb, 1,30 m	0.60
Diadem. Halskrausendahlie, karminrosa, mit weißer Krause, 1 m	0.60
Ehrliche Arbeit. Riesen-Hybriddahlie, indischrot, Mitte gelb, 1 m	1.—
Elfenprinz. 1910. (Eigene Züchtung.) Einfache Riesen, lilarosa, 1,20 m	0.60
Eva Berwick. 1923. (Eigene Einführung.) Zwerg-Pompon, pfirsichrosa, 60 cm	0.80
Frau Gertrud Pfitzer. 1926. Außerordentlich reichblühende Kaktusdahlie mit edelgeformten, zart lachsrosa, mitten gelblich getönten Blumen auf drahtigen Stielen getragen	1.—

Friedenskönigin. (Eigene Züchtung.) 1920. Kamelienblütige Kaktusd., rein- weiß, extra, reichblühend, langstielig, 1,20 m	0.60
Fritz Junge. 1914. (Eigene Züchtung.) Kamelienblütige Riesen-Hybride, kirschrot, Grund creme, 1 m	0.80
Fürst von Bülow. Riesen-Hybride, karminlila, extra, 1,20 m	0.60
Fürstin von Donnersmark. Zartrosa Kaktusdahlie, 1 m	0.60
Gallipoli. (Eigene Züchtung.) Riesen-Hybride, goldgelb, extra, 100 cm	0.80
Gertrud Link. Hybr., kirschrot-weiß, Grund grüngelb, 1,20 m	0.80
GiBra. Halskrausendahlie, Blumenblätter rosa getuscht auf weißem Grunde, Krause weiß, 1,10 m	0.60
Gräfin Anna von Schwerin. Pompon, neu, zart elfenbeinrosa, 80 cm	0.80
Gretchen Heine. Pompon, weiß, rosa Spitzen, 90 cm	0.60
Hamlet. Kaktusdahlie, schwarzrot, 1 m	0.60
Heideprinzess. Kaktusdahlie, reinweiße Massenschnittsorte, 90 cm	0.80
Helgoland. Pompon, kanariengelb mit rötlichen Spitzen, 1 m	0.60
Herbstrubin. 1925. Prächtige Hybriddahlie, samtig-purpurubin mit violetter Rückseite. Reichblühend auf langen drahtigen Stielen	1.—
Kalif. Riesen-Kaktusdahlie, scharlachrot, 1,20 m	0.80
Kapitänleutnant von Mücke. 1916. (Eig. Züchtung). Hybride, lila, reichblüh.	0.80
Käthen vom Schwarzwald. Halskrausendahlie, kräftig karmin mit weißer Krause, 120 cm	1.—
Lachmöve. Zweifarbiges Hybride, weinrot, mit weißen Spitzen, 1,20 m	1.20
Lucifer. Einfache, schwarzlaubige Dahlie, dunkelscharlach, 0,80 m	0.60
Mad. Poirier. Halskrausendahlie, bläulich violett mit weißer Krause, 1,10 m	0.80
Magda. Pompon, dunkelscharlach, extra Schnittsorte, 1 m	0.60
Marie Kapphan. Kaktusdahlie, centifolienrosa, extra Schnittsorte, 1,20 m	0.60
Orangekönig (Orange King). Hybriddahlie, orangefarbig, 1 m	0.60
Rhapsodie. Halskrausendahlie, rot mit gelber Krause, 1 m	0.80
Rosennymphe. Seerosendahlie, lichtlilarosa, 1,20 m	0.60
Schöne's Farbenkönigin. 1922. Glühend karminrosa Seerosen-Hybride, 80 cm	0.60
Schützenliesel. Kaktusdahlie, feurigrot, mit weißen Spitzen, 1 m	1.—
Schwarzwaldmädel. Kaktusdahlie, strohgelb mit mattrosa Spitzen, 1 m	0.60
Sieg. Riesen-Hybride, amarantrot, extra, 1 m	0.60
Stolz von Berlin. Pompon, großbl., rosa, 1 m	0.60
Theodor Hoepker. Kaktusdahlie, zinnoberrot, 1 m	0.60
Weltfrieden. Kaktusdahlie, reinweiß, gelockt, 80 cm	0.80
Wolfgang von Goethe. Kaktusdahlie, aprikosenrot, 1 m	0.60
W. W. Rawson. Riesenballform, weiß, lila getönt, 1,20 m	1.—



Ein Teil meiner ausgepflanzten Dahlien in Liegnitz 1927
(Sorte: Kapitänleutnant von Mücke.)

Hohe Auszeichnungen, viele silberne Medaillen, Geldpreise, goldene und silbervergoldete Medaillen, Plaketten, Ehrenpreise und als höchste Auszeichnung die große silberne kgl. preuß. Staatsmedaille, erhielt meine Firma auf den verschiedensten Gartenbau-Ausstellungen, auf denen ein Wettbewerb in Frage kam, so in Altona, Berlin, Braunschweig, Bremen, Cassel, Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Eberswalde, Hamburg, Hameln, Hannover, Mannheim, Minden, Pyrmont und Schneidemühl.

(Auf den großen Gartenbau-Ausstellungen zu Dresden 1926, Liegnitz 1927, Magdeburg 1928 und Essen 1929 fand eine Prämiiierung allgemein nicht statt.)

Zur Beachtung!

Die beste Pflanzzeit für die meisten Stauden, besonders in rauen Gegenden mit schneelosen Wintern und in Gegenden mit schweren Bodenarten, ist das Frühjahr, von März bis Anfang Juni. Manche Stauden, wie Paeonien, Iris und andere, werden ebenso vorteilhaft im August-September, andere wiederum bis Ende Oktober gepflanzt. Viele Sorten lassen sich jedoch bei »offenem« Wetter bis in den Winter hinein pflanzen.

Nach Eintreffen der Sendungen bei warmem, trockenem Wetter werden die Stauden nach vorsichtigem Auspacken an einem kühlen Ort am Boden ausgebreitet und tüchtig »überbraust«, **besonders auch die Wurzeln!** Erst nachdem die Pflanzen sich erholt haben und frisch geworden sind, werden sie, morgens oder abends am besten, an ihren Bestimmungsort gepflanzt, **vorsichtig** mit der Fußspitze »angetreten« und je nach Bedürfnis »angegossen«. Bei Eintreffen der Sendung in gefrorenem Zustande läßt man die Pflanzen, **vor** dem Auspacken, an einem frostfreien, kühlen Ort auftauen.

Die Erwartungen, welche Liebhaber in den meisten Fällen **auf eine vollkommene** Entwicklung ihrer Stauden **schon im ersten Jahre** nach der Pflanzung setzen, werden **bei vielen** Sorten **nicht** in Erfüllung gehen, denn manche Stauden erlangen, ihrem Wachstum entsprechend, ihre **vollkommene Ausbildung und Schönheit** erst im zweiten oder dritten Jahre nach der Pflanzung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden, da von der Behandlung und Pflege alles Gedeihen abhängt.


Liebhabern, die mit der Anpflanzung von Stauden nicht vertraut sind, füge ich auf Wunsch bei Lieferung von Stauden für Anlagen jeder Art, besonders auch für Steingärten, Uferpartien, Bachläufe usw., kostenlos Bepflanzungsangaben bei.

Vorherige genaue Mitteilung über Größe, Lage (ob Sonne, Schatten, Halbschatten), Himmelsrichtung usw. der zu bepflanzenden Flächen sind erforderlich. Gegebenenfalls sind mir auch Skizzen mit bereits bestehenden Baum- oder Gehölzpflanzungen, Bauten und dergl. bei Auftragserteilung erwünscht.

 **Der unberechtigte Nachdruck meines Katalog-Textes und der Nachdruck meiner Abbildungen werden strafrechtlich verfolgt!**

Inhaltsverzeichnis der Gruppen A.-O.

A. Neuheiten	Seite 1	H. Moorbeetpflanzen	Seite 27
B. Allgem. Sammlung v. Stauden	„ 6	J. Seerosen (Nymphaeen)	„ 28
C. Niedrige Stauden	„ 17	K. Sumpf- und Wasserpflanzen	„ 30
D. Winterharte Kakteen	„ 22	L. Winterharte Ziergräser	„ 31
E. Winterharte Freilandfarne	„ 23	M. Aquarienpflanzen	„ 32
F. Feuchtigkeit liebende Stauden	„ 25	N. Gladiolen	„ 34
G. Felsensträucher und Schlinger	„ 25	O. Sortimente	„ 34
Dahlien		Seite 35	

 Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen, jedoch bitte ich, Sonntags Besuche möglichst zu unterlassen; jedenfalls aber wolle man Besuche, die für einen Sonntag geplant sind, einige Tage zuvor schriftlich anmelden.

An jedem **Feiertage** sowie **Sonntag nachmittags** bleibt meine Gärtnerei geschlossen. Die Monate Mai bis September sind für die Besichtigung meiner Kulturen am geeignetsten.



Die alte Rattenfängerstadt **Hameln** (mit 30 000 Einwohnern) im Regierungsbezirk Hannover breitet sich innerhalb einer hervorragend schönen Umgebung am Einfluß der Hamel in die Weser aus.

Hameln liegt an den **Bahnlinsen** Hannover-Altenbeken, Halle-Löhne und Hameln-Lage-Bielefeld und ist Haltepunkt der Eilzüge Berlin-Köln, Köln-Leipzig und umgekehrt.

Tägliche Personen-Dampfschiffahrt Hameln—Hann.-Münden (Mai-September).

5 Ueberland-Kraftverkehrslinien ins Weserbergland.

Führer durch den Verkehrsverein Hameln.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer